BenQ RD240Q kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 2560 x 1600 pikseliai WQXGA LCD Juoda

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.LLXLA.TBE** · EAN: **4718755093272** · Prekės kodas: **402228**



368,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **304,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1600 pikseliai WQXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO














Aprašymas

Astonishing Clarity for the Ultimate Coding Experience

Utterly Clear, Entirely Focused.

Crystal-Clear Coding, Glare-Free Brilliance

Crafted for Coders: BenQ Programming Monitors offer you full immersion in your code no matter where you are.

Superior Code Differentiation

BenQ's advanced coding modes ensure crystal-clear fonts and improved code differentiation, reducing eye strain during prolonged use.

Code with Comfort and Efficiency

Offer both dark and light themes for adaptable coding environments. Swiftly adjust brightness, sharpness, and contrast for optimal coding conditions.

Take Control of Display Settings with Display Pilot 2

Display Pilot 2 is designed to meet your needs. Users can arrange preferred functions with ease, including Shortcuts, Desktop Partition, Application Mode, Software Dimming, Circadian Mode, and more.

Assign Different Modes to Applications

Application Mode makes it easy to assign different color modes and remembers your frequently-used settings for your applications. Bind your IDE with the RD series' advanced coding modes for the optimal state of flow!

Intelligent Circadian Displays for Comfortable Eyes

BenQ Low Blue Light Plus includes Circadian Mode, which automatically adjusts your screen's color temperature throughout the day, mirroring the natural sunrise to sunset cycle. Enjoy eye comfort worry-free.

Boost Efficiency with Display Pilot 2 Shortcuts

The Exclusive Shortcuts feature allows you to easily bind commonly used functions to the hotkeys. With Display Pilot 2, copying and pasting shortcuts is no longer limited to one set at a time; it conveniently remembers two sets of content at once, enhancing efficiency.

Optimization for Maximum Physical Comfort

Enhance your coding workspace with adjustable height, tilt, pivot, and swivel capabilities for optimal efficiency and comfort.

Optimal Posture, Superior Output

Relieve prolonged neck and body aches. BenQ Programming Monitors prioritize your comfort for long-term projects.

Coders' Dream Desk Setup : Comfort and Flexibility at Its Core

Create your personalized workspace and fully enjoy it.

Endless Horizons, Intuitive Workflows

Whether it's multi-screen integration or single-screen data comparison, a BenQ Programming Monitor meets your multitasking needs.

Achieve More and Scroll Less

With a rare 16:10 ratio design, RD240Q is crafted for coders to provide them with an expansive field of view.

Seamless Connectivity with Easy Plug and Play

BenQ Programming Monitors offer ample port options, including USB Type-C for all-in-one connectivity.

Daisy Chain with the 90W USB Type-C

Multi-Stream Transport Technology allows you to extend screens across multiple displays using USB Type-C. The 90W USB Type-C carries images, videos, and other data seamlessly, plus it charges your mobile devices at the same time, all with one cable.
Please note that Mac® and MacBook® devices only support daisy chaining via Thunderbolt. Daisy chaining is not supported via HDMI or using regular USB ports on any device. Also, you can only connect a single external display using a Mac device with the M1 or M2 chips. For more information about connecting different models of Mac devices to external displays, please refer to the Apple website.

Coding Hotkey and Function Bar

Effortlessly boost productivity with our unique Coding HotKey and Function Bar designs. With a swift press of the Coding HotKey at the heart of the function bar, immerse yourself instantly into the coding realm.

Keep Your Eyes Fatigue-Free

Experience unmatched eye comfort during night hours with our Night Hours Protection and advanced Brightness Intelligence Gen2. BenQ Eye-Care Technology is dedicated to enhancing your visual comfort.

Night Hours Protection

Discover enhanced eye protection in dark with our Night Hours Protection. Its intelligent ambient light detection and auto-switch capabilities require minimal user intervention, ensuring effortless and consistent eye care.

Brightness Intelligence Gen2

BenQ B.I. Gen2 detects the brightness in the environment and automatically adjusts the screen brightness, giving you more customization and care for your eyes.

Code with Refreshed Eyes

For over a decade, BenQ leading Eye-Care Technology has safeguarded your eye health and provided comfort during long hours of screen time. Global safety authority TÜV Rheinland certifies RD240Q's Flicker-Free and Low Blue Light as truly friendly to the human eye. Eyesafe 2.0 certification ensures that the display reduces blue light while maintaining vivid color.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

BenQ’s Green Commitment : A Vision of Sustainability

BenQ prioritizes eco-friendly practices in our product development, underlining our commitment to sustainability. BenQ Programming Monitors incorporate eco-friendly technology, recycled materials, and an energy-efficient design.

85% PCR

The housing of monitors is made with 85% PCR (Post-Consumer Recycled) materials, contributing to environmentally conscious production practices.

Recyclable Cardboard Packing

We package our monitors in recyclable cardboard, minimizing our environmental impact and promoting eco-friendliness.

Auto Power Off

The Auto Power Off of our feature allows users to automatically power down the screen after 10, 20, or 30 minutes of inactivity, conserving energy and further promoting sustainability.

EcoPrivacy

Save power and safeguard screen privacy effortlessly with our feature that automatically dims your monitor during inactivity.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1600 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WQXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Ekrano paviršius	Neblizga
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių tankumas	125 ppi
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61,1 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	95%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Išmanieji režimai	ePaper
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-45 - 45°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-15 - 15°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	23 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	23 kWh
Energijos suvartojimas	22,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	178 W
Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė)	20 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	533,6 mm
Gylis (su stovu)	228,6 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (su stovu)	522,1 mm
Svoris (su stovu)	7,6 kg
Plotis (be stovo)	533,6 mm
Gylis (be stovo)	71,3 mm
Aukštis (be stovo)	355,6 mm
Svoris (be stovo)	5 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Display Pilot 2
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Kitos savybės	
Vaizdo įrašų spalvos režimai	Kinas, Pasirinktinis, Naktinis
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	78,00cm × 51,00cm × 22,00cm
Svoris	12,24kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

BenQ
Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW
benq.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE
benq.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.