MSI MPG 321URXWDE QD-OLED kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Balta

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3DD29A-023** · EAN: **4711377266604** · Prekės kodas: **402406**



1 011,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **836,28 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Visualize your victory with the MPG 321URXW QD-OLED gaming monitor. It boasts a 3840x2160 (UHD) QD-OLED panel, 240Hz refresh rate, and rapid 0.03ms(GtG) response time. VESA certification for ClearMR 13000 and DisplayHDR True Black 400 ensures exceptionally vivid images and mitigates motion blur. OLED Care 2.0 reduces OLED burn-in risks. For console gamers, the MPG 321URXW QD-OLED provide HDMI 2.1 ports with 48Gbps bandwidth, 120Hz support, VRR, and ALLM.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	150000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3860 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Aspekto santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1814 x 0,1814 mm
Horizontali diapazono riba	104,88 - 565,44 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	138%
„Adobe“ RGB aprėptis	97%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Balta
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4a

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-10 - 10°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 15°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	44 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	44 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	718 mm
Gylis (su stovu)	242 mm
Aukštis (su stovu)	483 mm
Svoris (su stovu)	9,6 kg
Plotis (be stovo)	718 mm
Gylis (be stovo)	69 mm
Aukštis (be stovo)	418 mm
Svoris (be stovo)	6,7 kg
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	995 mm
Pakuotės gylis	195 mm
Pakuotės aukštis	540 mm
Paketo svoris	12,3 kg
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 72,00cm × 48,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt