Aerocool Mirage „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **AEROCOOL** · Modelis: **ACCM-PB25013.11** · EAN: **4710562759549** · Prekės kodas: **403037**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" SSD formos koeficientas: 2.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 5 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Iliuminacija Mėlyna, Žalia, Raudona
- ✓ ABS, SPCC, Grūdintas stiklas
- ✓ Juoda














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Featuring a glass mirror design with ARGB LED strips, this high-performance mid tower case achieves an infinity effect to deliver a truly unique and mesmerizing lighting experience. Full tempered glass side panel with a convenient hinge design allows for easy opening and closing.

Addressable RGB fans can be controlled using one of two ways: RGB LED control button or Addressable RGB motherboard. Includes a 6-Port ARGB control hub to connect and control your ARGB fans.

INFINITY MIRROR ARGB DESIGN

Featuring a glass mirror design with ARGB LED strips, the Mirage achieves an infinity effect with what seems like endless ARGB rings to deliver a truly unique and mesmerizing lighting experience.

ADDRESSABLE RGB COMPATIBLE

Access 16.8 million colors using compatible ARGB motherboards including ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and Gigabyte RGB Fusion (with 5V 3-Pin ARGB header).

Addressable RGB can be controlled using any of two ways: LED control button or ARGB motherboard.

6-PORT RGB CONTROL HUB

Features a 6-port hub with PWM control functions and allows you to connect up to six 6-Pin AeroCool Addressable RGB fans and up to two 3-Pin Addressable RGB accessories with +5V ARGB connector.

Access 16.8 million colors using compatible Addressable RGB motherboard (Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and Gigabyte RGB Fusion).

PWM COMPATIBILITY

Please check if the 4-Pin fan header on your motherboard is PWM compatible.

- PWM based – PWM compatible
- Voltage based – not PWM compatible

FULL TEMPERED GLASS SIDE PANEL WITH HINGE DESIGN

Full tempered glass side panel with a convenient hinge mechanism and handle allows for easy opening and closing while showcasing the inside of your rig.

AIR COOLING

Supports air cooling in the front, top, and rear of the case to enhance cooling performance.

- Front: 120mm x 3 or 140mm x 2 (Max.)
- Top: 120mm x 2 or 140mm x 2 (Max.)
- Rear: 120mm x 1 (Max.)
- PSU Shroud: 120mm x 2 (Max.)

LIQUID COOLING

Supports liquid cooling in the front, top, and rear of the case for maximum efficiency cooling.

- Front: 120/240/280/360mm Radiator (Optional)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- (for 360mm, radiator length <394mm)
- (for 240/280/360mm, radiator plus fan total thickness <60mm)
- Top: 120/240mm Radiator (Optional)
- Rear: 120mm Radiator (Optional)

COOLING FOR YOUR GRAPHICS CARD

Fan mount design on the PSU shroud supports graphics card cooling: 2 x 120mm fans for superior VGA cooling.

DUAL CHAMBER DESIGN

Built with a dual chamber design to direct heat away from the main chamber for more effective all-around cooling.

BUILT FOR HIGH PERFORMANCE
- Supports ATX, Micro-ATX, and Mini-ITX motherboards
- Supports CPU coolers up to 162mm
- Supports graphics cards up to 356mm
- (without front fan)

CONVENIENT ACCESS TO YOUR MEDIA

Quick and easy access to LED control button, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HD audio and mic ports, and power button.

STORAGE CAPABILITY

Supports up to 2 x 3.5” HDDs (2 x 3.5”/2.5″), and 5 x 2.5” SSDs (3 x 2.5” and 2 x 2.5”/3.5”).

EASY MAINTENANCE

Removable dust filters on the top and bottom of the case for fast and convenient cleaning.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
Medžiaga	ABS, SPCC, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	5
Plėtimosi angų skaičius	7
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
Apšvietimo vieta	Šonas
Geresnis kabelio valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
SSD formos koeficientas	2.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	216 mm
Ilgis	417,5 mm
Aukštis	499 mm
Svoris	5,88 kg
Medžiagos storis	0,5 mm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	7,1 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Aerocool Advanced Technologies Corp.
Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist. No. 508, Sec. 7, 115011 Taipei City, TW
aerocool.io

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt