

Aerocool Atomic Lite „Mini Tower“ Juoda

Gamintojas: **AEROCOOL** · Modelis: **ACCS-PV33023.11** · EAN: **4710562758597** · Prekės kodas: **403098**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Mini Tower“ PC
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas
- ✓ ABS, SPCC, Plienas
- ✓ Juoda



Aprašymas

MINI TOWER CASE

Featuring a mesh front panel design, this delivers superior air flow and ventilation while allowing for viewing of your front LED fan. This high-performance mini tower case comes equipped with a full tempered glass side panel to showcase the inside of your rig.

IMPROVED AIR VENTILATION

Mesh front panel design delivers increased air flow and ventilation while allowing for viewing of your front LED fan.

FULL TEMPERED GLASS SIDE PANEL

Comes equipped with a full tempered glass side panel to showcase the inside of your rig and put your components on display.

COOLING FOR YOUR GRAPHICS CARD

Fan mounts on the PSU shroud support graphics card cooling:

2 x 120mm fans for superior VGA cooling.

AIR COOLING

Supports air cooling in the front, top, and rear of the case to enhance cooling performance.

- Front: 120mm x 2 or 140mm x 2 or 180mm x 1(Max.)

- Top: 120mm x 2 (Max.)

- Rear: 120mm x 1 (Max.)

- PSU Shroud: 120mm x 2 (Max.)

LIQUID COOLING

Supports liquid cooling in the front and rear of the case for maximum efficiency cooling.

- Front: 120/240 Radiator (Optional)

- (for 240mm, support max thickness of 28mm)

- Rear: 120mm Radiator (Optional)

DUAL CHAMBER DESIGN

Built with a dual chamber design to direct heat away from the main chamber for more effective all-around cooling.

BUILT FOR HIGH PERFORMANCE

- Supports Micro-ATX and mini-ITX motherboards

- Supports CPU coolers up to 158mm

- Supports high-end graphics cards up to 297mm (without front radiator)

CONVENIENT ACCESS TO YOUR MEDIA

Quick and easy access to USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, HD audio and mic ports, and power & reset button.

STORAGE CAPABILITY

Supports up to 2 x 3.5" HDDs (2 x 3.5"/2.5") and 3 x 2.5" SSDs (1 x 2.5" and 2 x 2.5"/3.5").

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
Medžiaga	ABS, SPCC, Plienas
2,5" lizdų skaičius	3
Plėtimosi angų skaičius	4
Šoninis langas	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	15,8 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	29,7 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	1x 180 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	2
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140,180 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2

Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm

Laikmenos

Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
--------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	206,5 mm
Ilgis	353,4 mm
Aukštis	385 mm
Medžiagos storis	0,5 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=o0Fs10vCoy4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=kVvrAo7Y01s

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Aerocool Advanced Technologies Corp.

Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist. No. 508, Sec. 7, 115011 Taipei City, TW
aerocool.io

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt