AOC AGON PRO AG246FK kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **AG246FK** · EAN: **4038986142120** · Prekės kodas: **403581**



894,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **739,59 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 540 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 0,5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai















Aprašymas

Forge a new frontier in gaming with the AGON AG246FK, a 24.1-inch Full HD monitor designed for eSports excellence featuring a refresh rate at 540Hz for top-tier performance

Featuring a groundbreaking 540Hz refresh rate, this monitor ensures ultra-smooth visuals crucial for competitive gaming. The Pro eSports design includes a TN eSports panel for lightning-fast response times, and a brightness level that can reach 400 nits for vibrant colors and stunning contrast. Covering 99% of the sRGB color space that enhance gameplay realism and immersion to the fullest extent., it’s perfect for gaming . With an ergonomic stand, low input lag, integrated USB hub, customizable RGB Light FX, and Gmenu, the model offers unmatched connectivity and image quality. Additionally, special FPS settings and an included gamepad for easy OSD access make it the ultimate choice for professional gamers.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	TN
Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	540 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	0,5 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	176°
Matymo kampas, vertikalus	170°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pikselių žingsnis	0,279 x 0,276 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 510 kHz
Vertikali diapazono riba	60 - 540 Hz
Matomas dydis, horizontalus	53,6 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,8 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	61,21 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Palaikomas sRGB (įprastas)	99,6%
DCI-P3 spalvų gama	94,7%
Spalvų gamos standartas	DCI-P3, sRGB
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“ atnaujinimo greičio intervalas	48 - 540 Hz
Spartusis įkrovimas	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
AC (įtampa) įėjimas	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	28 - 28°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 25°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	19
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	38 kWh
Energijos suvartojimas	30 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	80 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 93%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	557 mm
Gylis (su stovu)	228,9 mm
Aukštis (su stovu)	489,8 mm
Svoris (su stovu)	5 kg
Svoris (be stovo)	3,75 kg
Plotis (be stovo)	331,4 mm
Gylis (be stovo)	73 mm
Aukštis (be stovo)	331,4 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	650 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	420 mm
Paketo svoris	8,45 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, USB
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Crosshair
Trumpas įvesties vėlavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kadrų dažnio skaitiklis	Taip
Taikiklio simbolis	Taip
Šešėlių valdymas	Taip
Judesio išsiliejimo mažinimas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt