

be quiet! SHADOW ROCK SLIM 2 Procesorius Aušintuvas 13,5 cm Aliuminis, Juoda, Vario 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BK032** · EAN: **4260052188712** · Prekės kodas: **405473**



67,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Aušintuvas 13,5 cm 1400 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 23,7 dB Graižtinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 135 x 135 x 22 mm
- ✓ Aliuminis, Juoda, Vario
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

be quiet! Shadow Rock Slim 2 is the space saving CPU cooler for gaming, multimedia and graphics-intensive compact PCs. With high performance, the famously silent be quiet! operation and an unmatched price-performance ratio, Shadow Rock Slim 2 is a best choice in this category.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Sukimosi greitis (maks.)	1400 RPM
Triukšmo lygis (mažas greitis)	11,5 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	23,7 dB
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Graižtinis guolis
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	80000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Aliuminis, Juoda, Vario
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Plaukmenų skaičius	53
Briaunų medžiaga	Aliuminis
Šilumos vamzdžių skaičius	4
Apšvietimo LED	Ne
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	1,32 W
Nominalioji įtampa	12 V
Nominali srovė	0,11 A

Šilumos galios išvado dydis (TDP)	160 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	137 mm
Ilgis	74 mm
Aukštis	161 mm
Svoris	690 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	135 x 135 x 22 mm
Šilumos vamzdelių skersmuo	6 mm
Pakuotės plotis	130 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	180 mm
Paketo svoris	1,1 kg
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Pakuotės turinys	
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Terminis tepalas	Taip
Radiatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	130 x 52 x 161 mm
Kilmės šalis	Vokietija
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	16 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	40 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	55 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	39 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	19 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt