

# be quiet! Dark Rock Elite Procesorius Orinis aušintuvas 13,5 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BK037** · EAN: **4260052190753** · Prekės kodas: **405477**



## 115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

**Sandėlyje**




**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Orinis aušintuvas 13,5 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 25,8 dB Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 135 x 135 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

Peak Performance, Legendary Cooling

Dark Rock Elite offers unprecedented performance and cooling power with cutting edge fan technology and an iconic design. Despite its distinctive look, Dark Rock Elite offers high RAM compatibility with an innovative rail system. The detachable top cover contributes to the convenient handling of this high-end cooler. It also features elegant ARGB lighting with endless illumination options. Join the Elite.

Techninė specifikacija

| Veikimo charakteristikos                           |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkama vieta                                      | Procesorius                                                                                                              |
| Tipas                                              | Orinis aušintuvas                                                                                                        |
| Ventiliatoriaus skersmuo                           | 13,5 cm                                                                                                                  |
| Palaikomi procesoriaus lizdai                      | LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas |
| Triukšmo lygis (mažas greitis)                     | 11 dB                                                                                                                    |
| Triukšmo lygis (didelis greitis)                   | 25,8 dB                                                                                                                  |
| 2 ventiliatoriaus skersmuo                         | 13,5 cm                                                                                                                  |
| 2 ventiliatoriaus sukimosi greitis (mažiausias)    | 1500 RPM                                                                                                                 |
| 2 ventiliatoriaus sukimosi greitis (didžiausias)   | 2000 RPM                                                                                                                 |
| Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas       | Taip                                                                                                                     |
| Ventiliatoriaus laikiklio tipas                    | Hidrodinaminis guolis (FDB)                                                                                              |
| Ventiliatoriaus guolių technologija                | Hidrodinaminis guolis (FDB)                                                                                              |
| Kiekis pakuotėje                                   | 1 vnt                                                                                                                    |
| Ventiliatoriaus greitis (min.)                     | 1500 RPM                                                                                                                 |
| Ventiliatoriaus greitis (maks.)                    | 2000 RPM                                                                                                                 |
| Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF) | 300000 h                                                                                                                 |
| Konstrukcija                                       |                                                                                                                          |
| Produkto spalva                                    | Juoda                                                                                                                    |
| Pagrindo plokštės medžiaga                         | Varis                                                                                                                    |
| Ventiliatorių skaičius                             | 2 ventiliatorius(iai / ių)                                                                                               |
| Briaunų medžiaga                                   | Aliuminis                                                                                                                |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Šilumos vamzdžių skaičius                              | 7                            |
| Apšvietimo LED                                         | Taip                         |
| Ventiliatoriaus jungtis                                | Keturių kontaktų             |
| Ekrano tipas                                           | Netaikomas                   |
| <b>Energijos valdymas</b>                              |                              |
| Šilumos galios išvado dydis (TDP)                      | 280 W                        |
| Ventiliatoriaus įtampa                                 | 12 V                         |
| Ventiliatoriaus srovė                                  | 0,4 A                        |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                              |                              |
| Plotis                                                 | 136 mm                       |
| Ilgis                                                  | 145 mm                       |
| Aukštis                                                | 168 mm                       |
| Radiatoriaus plotis                                    | 13,6 cm                      |
| Radiatoriaus gylis                                     | 12 cm                        |
| Radiatoriaus aukštis                                   | 16,8 cm                      |
| Svoris                                                 | 1,34 kg                      |
| Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)    | 135 x 135 x 25 mm            |
| Ventiliatoriaus storis                                 | 2,5 cm                       |
| 2 ventiliatoriaus matmenys (plotis x storis x aukštis) | 135 x 135 x 25 mm            |
| Šilumos vamzdelių skersmuo                             | 6 mm                         |
| Pakuotės plotis                                        | 180 mm                       |
| Pakuotės gylis                                         | 202 mm                       |
| Pakuotės aukštis                                       | 220 mm                       |
| Paketo svoris                                          | 1,78 kg                      |
| <b>Techninė informacija</b>                            |                              |
| Tvarumo sertifikatai                                   | Triman, UL ECOLOGO           |
| Atitikties sertifikatai                                | CE, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis                         | Taip                         |
| <b>Logistikos duomenys</b>                             |                              |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje            | 12 vnt                       |
| Transportavimo kartono dėžės plotis                    | 38 cm                        |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis                     | 62,5 cm                      |
| Transportavimo kartono dėžės aukštis                   | 46,7 cm                      |
| Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris              | 22,8 kg                      |

## Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × a)

20,00cm × 18,00cm × 22,00cm

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/115751765\\_27958667.mp4](#)
- > [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/115751765\\_27958741.mp4](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

## GAMINTOJAS

## Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

[listan.com](#)

## PLATINTOJAS

## MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)