i-tec CATRIPLE4KDOCKPD2 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Pilka

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **CATRIPLE4KDOCKPD2** · EAN: **8595611706073** · Prekės kodas: **406682**



233,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **193,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas




















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

A powerful professional docking station Gen 2 that supports output to up to three external monitors in up to 4K high resolution. The dock can be used with virtually all notebooks as it supports connection to all common ports: USB 3.0, USB-C and Thunderbolt” 3/4, while supporting all common current operating systems. However, connection to three monitors will only be possible if the laptop has a Thunderbolt” 3/4 port or a USB-C port that supports video transfer (USB-C DP Alt mode). If connected to notebook with USB 3.0 port, only two monitors will be supported.

Plenty of USB ports (all support Gen 2 speeds of up to 10 Gbps), reliable and fast connection to the corporate network thanks to the integrated LAN port and support for installation behind the monitor all make this docking station the ideal companion for true professionals. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

- Connect to 3 external monitors in resolutions up to 4K*
- Power delivery: up to 100 W
- 2 DisplayPort and 3 HDMI ports available*
- 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) and 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps) allow you to easily connect your USB devices and peripherals
- Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds
- Combo jack for audio and microphone
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10 / 11, macOS, Android 5 or later, Chrome OS R51 or later, Linux Ubuntu

*HDMI 3 port will only work when connected to a laptop with Thunderbolt” 3/4 port or USB-C port supporting video transfer (called USB-C DP Alt mode)

If the docking station is connected via USB 3.0 port, charging is not supported

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	8 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU
USB kabelio ilgis	1 m

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	223 mm
Ilgis	92 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	365 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	50 mm

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.