

**Monitorius
DAHUA LM27-
P301A 27 colių
QHD IPS Verslo
Ekranas su 65W
USB-C PD,
2560x1440,
75Hz, Juodas**



Modelis: LM27-P301A

Gamintojas: DAHUA TECHNOLOGY

EAN: 6923172580283

Prekės kodas: 416287

311.99€

**Profesionalus DAHUA LM27-P301A 27 colių QHD IPS
Monitorius**

DAHUA LM27-P301A yra aukščiausios klasės 27 colių verslo monitorius, skirtas specialistams, kuriems reikalinga išskirtinė vaizdo kokybė ir pažangus ryšys. Šis ekranas, pasižymintis Quad HD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

(2560x1440) raiška ir pažangiu IPS skydeliu, užtikrina neįtikėtinai aiškų, detalių ir ryškių vaizdą, būtina dizaino, analizės ir bendram biuro darbui.

Puiki Vaizdo Kokybė ir Spalvų Tikslumas

- **Quad HD Raiška (2560x1440):** Suteikia žymiai aiškesnius ir ryškesnius vaizdus nei standartinis Full HD, padidindama produktyvumą dėl didesnės ekrano erdvės.
- **IPS Panelė:** Užtikrina nuoseklų, tikslų spalvų atkūrimą ir itin plačius 178° horizontaliojo ir vertikaliojo žiūrėjimo kampus, puikiai tinkančius bendradarbiavimui ar kelių ekranų konfigūracijoms.
- **Plati Spalvų Gama:** Pasiekia profesionalų spalvų tikslumą su 100% sRGB, 102% NTSC ir 98% DCI-P3 aprėptimi, idealiai tinkančia turinio kūrėjams ir grafikos dizaineriams.
- **Greitas Reagavimo Laikas:** Greitas 5 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų vaizdo perėjimą ir minimalų vaizdo išsiliejimą ar šešėliavimą.

Pažangus Ryšys ir Produktyvumo Funkcijos

- **USB-C Maitinimo Tiekimas (65W):** Turtingos sąsajos apima galingą C tipo USB prievadą, palaikantį atvirkštinį įkrovimą iki 65W. Tai leidžia prijungti ir maitinti suderinamą nešiojamąjį kompiuterį vienu kabeliu, sumažinant netvarką ant stalo.
- **Integruotas USB Koncentratorius:** Suteikia papildomų jungčių periferiniams įrenginiams.
- **PIP/PBP Funkcija:** Palaiko „Vaizdas vaizde“ (PIP) ir „Vaizdas šalia vaizdo“ (PBP) režimus, leidžiančius vienu metu ekrane rodyti turinį iš dviejų skirtingų šaltinių, pagerinant daugiafunkcinį darbą.
- **Keli Įvesties Prievadai:** Turi „DisplayPort 1.4“ ir „HDMI 2.1“ jungtis, užtikrinančias universalų suderinamumą.

Ergonomiškas Dizainas Patogumui

DAHUA LM27-P301A pasižymi elegantišku, 3 pusių berėmiu dizainu, puikiai tinkančiu vientisam kelių monitorių išdėstymui. Pilnai reguliuojamas stovas leidžia reguliuoti aukštį (iki 120 mm), pasukti vertikaliai (Pivot 0-90°), pasukti horizontaliai (Swivel -45° iki 45°) ir pakreipti (-5° iki 20°), užtikrinant optimalų žiūrėjimo komfortą. Taip pat palaikomas VESA tvirtinimas (75x75) prie sienos ar laikiklio.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsijyngant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

DAHUA yra visame pasaulyje pripažintas vaizdo centriniams išmaniaisiais daiktų interneto sprendimais tiekėjas, garsėjantis aukštos kokybės, patikimos ekranų technologijos tiekimu, pritaikytu tiek saugumui, tiek profesionaliai verslo aplinkai.

Užsisakykite šiandien ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias pasiūlymus ir greitą profesionalių monitorių pristatymą.

- The 2560*1440 resolution produces clearer and more vivid pictures
- IPS panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance
- Wide color gamut □ 100% sRGB, 102% NTSC, 98% DCI-P3
- Rich interfaces, 65W type-C can support reverse charging
- 5ms fast response time with no image blurring or ghosting
- Supporting PIP/PBP to display the screens of two devices on the display simultaneously
- The angle can be adjusted to meet different needs

Summary: Dahua Technology LM27-P301A. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black | Vendor Homepage:

https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=115217 | Adobe RGB coverage: 92 | Aspect ratio: 16:9 | Backlight type: Edge LED | Colour gamut: 98 | Colour gamut standard: DCI-P3 | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Display brightness (typical): 350 | Display diagonal: 27 | Display resolution: 2560 x 1440 | Display technology: LED | HD type: Quad HD | Maximum refresh rate: 75 | Native aspect ratio: 16:9 | NTSC coverage (typical): 102 | Panel type: IPS | Response time: 5 | Screen shape: Flat | sRGB coverage (typical): 100 | Supported graphics resolutions: 2560 x 1440 | Touchscreen: No | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Built-in camera: No | Built-in speaker(s): No | Detachable stand: Yes | Feet colour: Black | Market positioning: Business | Product colour: Black | AC (power) in: Yes | Audio output: Yes | Built-in USB hub: Yes | DisplayPort version: 1.4 | DisplayPorts quantity: 1 | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

| HDMI version: 2.1 | Headphone out: No | USB Power Delivery (USB PD): Yes | USB Power Delivery up to: 65 | USB Type-C downstream ports quantity: 1 | Adjustable height (max): 120 | Height adjustment: Yes | On Screen Display (OSD): Yes | Panel mounting interface: 75 x 75 | Picture-in-Picture: Yes | Pivot: Yes | Pivot angle: 0 - 90 | Swivel angle range: -45 - 45 | Swivelling: Yes | Tilt adjustment: Yes | Tilt angle range: -5 - 20 | VESA mounting: Yes | Wall mountable: Yes | AC input frequency: 50/60 | AC input voltage: 100 - 240 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 25 | Energy efficiency class (SDR): F | Energy efficiency scale: A to G | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1363795 | Input current: 2 | Power consumption (max): 135 | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (typical): 35 | Power supply type: Internal | Operating relative humidity (H-H): 10 - 85 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Depth (without stand): 57.2 | Height (without stand): 367 | Weight (without stand): 5980 | Width (without stand): 613.3 | Package depth: 163 | Package height: 454 | Package type: Box | Package weight: 8840 | Package width: 915 | Cables included: AC/HDMI | HDMI cable length: 1.5 | Stand included: Yes | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1363795/fiches?language=EN> | Energy efficiency class: F | EPREL Registration Number: 1363795 | EPREL Version Number: 2 | Model: DHI-LM27-P301A | Unit Calculated Volume: 0.0700794 | Product Net Weight: 5.9 | Unit Calculated Weight: 8.2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903