



**Monitorius
PHILIPS
40B1U5601H 40
colių UWQHD
(3440x1440) IPS
Plokščias,
120Hz, USB-C
100W PD, KVM
jungiklis, 5MP
kamera**

Modelis: 40B1U5601H/00

Gamintojas: MMD-MONITORS & DISPLAYS

EAN: 8712581797492

Prekės kodas: 41801

785.99€

**Aukščiausias našumo centras: PHILIPS 40B1U5601H
UWQHD monitorius**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

PHILIPS 40B1U5601H 5000 serijos monitorius sukurtas maksimaliai padidinti produktyvumą ir supaprastinti jūsų darbo vietą. Didžiulis 40 colių UWQHD (3440 x 1440) IPS ekranas užtikrina kvapą gniaužiančius vaizdus ir plačią peržiūros erdvę, puikiai tinkančią kelių užduočių atlikimui, duomenų analizei ir kūrybiniam darbui. Galinga USB-C jungtis veikia kaip visapusiška prijungimo stotelė, užtikrinanti sklandų duomenų perdavimą, tinklo prieigą per integruotą Gigabit Ethernet ir 100 W galios tiekimą nešiojamam kompiuteriui vienu metu krauti.

Sklandus ryšys ir valdymas

Šis monitorius sukurtas profesionalams, kuriems reikalingas lankstumas ir efektyvumas. Jis integruoja pagrindines technologijas, kurios supaprastina kabelių valdymą ir pagerina darbo eigą.

- **USB-C prijungimas su 100 W galios tiekimu (PD):** Prijunkite ir įkraukite suderinamus įrenginius naudodami vieną USB-C laidą, tiekiantį iki 100 W galią. Monitoriuje taip pat yra spartusis USB 3.2 Gen 2 šakotukas.
- **Integruotas KVM jungiklis:** Lengvai valdykite du atskirus kompiuterius naudodami vieną monitorių, klaviatūrą ir pelę – idealus sprendimas vartotojams, dirbantiems su skirtingomis sistemomis.
- **Gigabit Ethernet ir nuoseklusis jungimas (Daisy Chaining):** Mėgaukitės stabilium, didelės spartos tinklo ryšiu tiesiai per monitorių. Nuosekliojo jungimo funkcija leidžia prijungti kelis ekranus naudojant vieną laido jungtį prie šaltinio.
- **Aukštas atnaujinimo dažnis:** Mėgaukitės sklandžiu veikimu su 3440 x 1440 raiška, kurios atnaujinimo dažnis siekia iki 120 Hz (naudojant DisplayPort arba USB-C), užtikrinant sklandų vaizdą net reikliausiose programose.

Išskirtinė vaizdo ir komunikacijos kokybė

40 colių IPS matrica užtikrina puikų spalvų tikslumą ir plačius žiūrėjimo kampus (121% sRGB), todėl tinka spalvų tikslumo reikalaujančioms užduotims. Be to, monitorius turi pažangias priemones šiuolaikiniam nuotoliniam bendradarbiavimui.

- **Ryški UWQHD raiška:** 3440 x 1440 raiška suteikia žymiai daugiau darbo vietos nei standartiniai QHD ekranai. Ji papildyta HDR10 palaikymu, užtikrinančiu didesnę kontrastą (1200:1 statinis santykis) ir ryškias spalvas (16,7 mln. spalvų, 8 bitų).

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Integruota 5MP „Windows Hello“ internetinė kamera:** Dalyvaukite vaizdo skambučiuose su krištolo skaidrumo vaizdo kokybe. 5 megapikselių internetinė kamera palaiko „Windows Hello“ funkciją, leidžiančią greitai ir saugiai prisijungti.
- **Triukšmą slopinantis mikrofonas:** Užtikrina, kad jūsų balsas būtų aiškiai girdimas, filtruojant blaškantį foninį triukšmą, o tai pagerina virtualių susitikimų kokybę.
- **Ergonominis patogumas:** Sureguliuokite ekrano aukštį, pasukimą ir pakreipimą, kad rastumėte sau tobulą žiūrėjimo padėtį. Ekranas turi neatspindintį dangos sluoksnį su 3H kietumo danga (Haze 25%).

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra išskirtinis „Philips“ monitorių prekės ženklo partneris, žinomas dėl inovacijų ir aukštos kokybės ekranų technologijų, sukurtų atitikti griežtus profesionalų ir kūrybinių vartotojų reikalavimus. Šis monitorius atitinka griežtus aplinkosaugos standartus, įskaitant TCO Certified Edge Displays ir ENERGY STAR atitikimą.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias pristatymo galimybes ir klientų aptarnavimą aukščiausios klasės ekranų sprendimams.

This USB-C monitor is for data transfer, power delivery and watching videos. The integrated 5 MP webcam delivers sharp images, and the noise canceling mic lets people hear you fine. Windows Hello Webcam for quick access and strong security.

Product Description: Philips 40B1U5601H - 5000 Series - LED monitor - 40" - HDR | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 40" | Energy Class: Class G | Power Consumption (On mode): 40.2 W | Daisy Chaining: Yes | Features: KVM Switch, Gigabit Ethernet network adapter, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam, USB PD 100 Watt | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 21:9 | Native Resolution: UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) | Pixel Pitch: 0.26925 mm | Brightness: 300 cd/m² | Contrast Ratio: 1200:1 / 50000000:1 (dynamic) | HDR Capable: HDR10 | Response Time: 4 ms (grey-to-grey) | Colour Support: 16.7 million colours (8-bit) | Colour Gamut: 102% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931) | Input Connectors: HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C | Built-in Ethernet: Yes | Audio Input: Microphone | Built-in Webcam: 5 Megapixel | Display Position Adjustments: Height, swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Black | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 94.4 cm x 28 cm x 62.8 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

| Weight: 14.12 kg | Environmental Standards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards: Plug and Play, FCC Class B certified, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, BFR-free, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Mercury-free, EAEU RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903