



**Monitorius
Philips
49B2U6900CH
48.8 col. Itin
Platus Dviguba
QHD Lenktas
1800R USB-C
100W KVM su
Kamera**

Modelis: 49B2U6900CH/00

Gamintojas: MMD-MONITORS & DISPLAYS

EAN: 8712581802554

Prekės kodas: 41907

1,361.99€

**Philips 49B2U6900CH Itin Platus 49 colių Dviguba QHD
Monitorius**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Philips 49B2U6900CH yra didelio našumo itin platus monitorius, sukurtas specialiai šiuolaikinei nuotolinio darbo aplinkai, kurioje bendradarbiavimas yra svarbiausias. Šis ekranas sujungia du aukštos raiškos 27 colių „Quad HD“ monitorius į vieną vientisą 49 colių lenktą ekraną. Jis siūlo neprilygstamas daugiafunkcinio darbo galimybes ir padeda atsikratyti nereikalingos netvarkos ant stalo.

Dėl didžiulės 5120 x 1440 „Dual Quad HD“ raiškos ir įtraukiančio 1800R lenkimo, šis monitorius pakeičia sudėtingas kelių ekranų sąrankas, suteikdamas natūralesnį ir ergonomiškesnį žiūrėjimo patirtį atliekant detalias profesionalias užduotis, finansinę analizę ar kuriant turinį.

Integruotos Bendradarbiavimo Funkcijos

Šis monitorius puikiai tinka nuotolinio darbo aplinkai dėl savo pažangių integruotų funkcijų.

Integruota 5 megapikselių iššokanti internetinė kamera užtikrina aiškias ir aukštos kokybės vaizdo konferencijas. Ši kamera apima išmaniąsias funkcijas, tokias kaip automatinis kadrovimas (auto-framing), kad visada būtumėte kadro centre, ir speciali užimtumo indikatoriaus lemputė, kuri signalizuoja kolegoms, kad esate užsiėmę susitikimu, užtikrinant nepertraukiamą produktyvumą.

- Integruota 5MP iššokanti internetinė kamera su mikrofonu aiškiems pokalbiams.
- Automatinis kadrovimas užtikrina, kad kalbantysis visada būtų kadro centre.
- Speciali užimtumo indikatoriaus lemputė (Busy Light) rodo vykstančius skambučius ar susitikimus.

USB-C Dokinimas ir KVM Jungiklis

Supaprastinkite ryšio sąranką naudodami visapusišką USB-C dokinimo sprendimą. Vienas USB-C kabelis užtikrina galingą 100 W energijos tiekimą (Power Delivery – PD), skirtą prijungto nešiojamojo kompiuterio įkrovimui, kartu perduodant duomenis ir vaizdo signalus. Be to, integruotas USB 3.2 Gen 2 šakotuvai (hub) suteikia greitą ryšį išoriniams įrenginiams.

Akimirksniu padidinkite efektyvumą naudodami įmontuotą KVM jungiklį. Ši funkcija leidžia vartotojams valdyti du atskirus kompiuterius, naudojant vieną monitoriaus periferinių įrenginių rinkinį (klaviatūrą, pelę). Perjungdami šaltinius, galite sklandžiai pereiti nuo darbo nešiojamojo kompiuterio prie asmeninio kompiuterio, nenaudojant papildomų kabelių ar techninės įrangos.

- USB-C jungtis su 100W Power Delivery (PD) vienu metu įkrovimui ir prijungimui.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Integruotas KVM jungiklis, leidžiantis valdyti du kompiuterius su viena periferinių įrenginių sąranka.
- Įmontuotas Gigabit Ethernet ryšys užtikrina greitą ir stabilų tinklo prieigą.
- Gausios įvestys: 2xHDMI, DisplayPort ir 2xUSB-C jungtys.

Įtraukianti VA Panelės Technologija

49B2U6900CH naudoja aukštos kokybės VA (Vertical Alignment) panelę, kuri siūlo plačius žiūrėjimo kampus ir gilią juodą spalvą dėl puikaus 3000:1 statinio kontrasto santykio. Su 75 Hz atnaujinimo dažniu ir greitu 4 ms reakcijos laiku (nuo pilkos iki pilkos), judesys ekrane išlieka sklandus ir ryškus. Mėgaukitės ryškiu vaizdu, kurį palaiko „DisplayHDR 400“ sertifikatas ir platus spalvų palaikymas (119% sRGB, 97% NTSC), užtikrinantis tikslias ir gyvas spalvas profesionaliam turinio peržiūrai.

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra išskirtinis „Philips“ monitorių prekės ženklo licencijavimo partneris, žinomas dėl novatoriškų ekranų sprendimų, atitinkančių aukštus našumo, tvarumo (TCO Certified Edge Displays) ir vartotojo patogumo standartus.

Užsisakykite šį išskirtinį produktyvumo įrankį jau šiandien iš ++SHOP++ ir paverskite savo nuotolinio darbo vietą ergonomišku ir labai efektyviu komandų centru.

This monitor is designed with everything you need for a collaborative remote workspace. Its webcam features like auto-framing, a busy light, and an adjustable webcam for an unmatched video conferencing experience.

Product Description: Philips 49B2U6900CH - 6000 Series - LED monitor - curved - 49" - HDR | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 49" | Energy Class: Class F | KVM Switch: USB | Curved Screen: Yes | Adaptive-Sync Technology: AMD Adaptive-Sync | Features: KVM Switch, Gigabit Ethernet network adapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, pop-up webcam, USB PD 100 Watt | Panel Type: VA | Aspect Ratio: 32:9 | Native Resolution: Dual Quad HD 5120 x 1440 at 75 Hz | Pixel Pitch: 0.2328 mm | Brightness: 450 cd/m² | Contrast Ratio: 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | HDR Capable: DisplayHDR 400 | Response Time: 4 ms (grey-to-grey) | Colour Support: 1.07 billion colours (8-bit + FRC) | Colour Gamut: 119% sRGB, 97% NTSC | Input Connectors: 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C | Built-in Ethernet:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Yes | Audio Input: Microphone | Built-in Webcam: 5 Megapixel | Display Position Adjustments: Height, swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Textile black | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 119.3 cm x 26.8 cm x 58.3 cm | Weight: 15.21 kg | Environmental Standards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generation 10, for displays, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards: Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-free, USB Power Delivery 3.0, PVC-free, Mercury-free |
Manufacturer Warranty: 3-year warranty

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903