



# Profesionalus monitorius ASUS ProArt PA24ACRV 24 colių QHD IPS, Calman Verified, USB-C 96W PD



Modelis: 90LM08Y0-B01M70

Gamintojas: ASUS

EAN: 4711387308127

Prekės kodas: 41942

## 449.99€

## ASUS ProArt PA24ACRV Profesionalus Monitorius - QHD Ryškus ir Išskirtinis Spalvų Tikslumas

ASUS ProArt Display PA24ACRV yra sukurtas kūrybiniams profesionalams, ypač vaizdo ir nuotraukų redaktoriams, kuriems reikalinga nepriekaištinga spalvų ištikimybė ir aštri detalizacija. Šis 23.8 colių Quad HD (2560 x 1440) IPS matricos monitorius užtikrina stulbinančius vaizdus, papildytus plačiomis prijungimo galimybėmis ir labai ergonomišku, vietą taupančiu dizainu.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

## Calman Verified Spalvų Tikslumas

Pasiekite realistišką spalvų atkūrimą, gyvybiškai svarbų profesionaliems projektams. PA24ACRV yra Calman Verified sertifikuotas ir gamykloje iš anksto kalibruotas, kad pasiektų išskirtinį spalvų tikslumą Delta E 2. Jis padengia 95% DCI-P3 ir 100% sRGB spalvų gamutą, garantuodamas, kad jūsų kūriniai atrodys tiksliai taip, kaip buvo numatyta. Palaikymas VESA DisplayHDR 400 (didžiausias ryškumas 400 cd/m<sup>2</sup>) pagerina kontrastą ir šešėlių detales. Maksimalus 75 Hz atnaujinimo dažnis ir 5 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų vaizdo judėjimą.

## Produktyvumas ir Jungtys: Vieno Kabelio USB-C Sprendimas

„ProArt PA24ACRV“ maksimaliai padidina efektyvumą ir sumažina netvarką dėka tvirtų prijungimo galimybių, pagrįstų šiuolaikine USB-C technologija.

- Integruotas USB Type-C prievadas palaiko DisplayPort Alternate Mode, greitą duomenų perdavimą ir galingą 96W galios tiekimą (PD), leidžiantį vienu metu įkrauti nešiojamąjį kompiuterį ir perduoti vaizdą vienu kabeliu.
- Įmontuotas USB 3.2 Gen 1 šakotuvai su trimis USB Type-A prievadais, skirtas lengvam periferinių įrenginių prijungimui.
- Platus jungiamumas, įskaitant du DisplayPort 1.4 prievadus ir vieną HDMI 2.0 prievadą.
- Palaiko HDCP 2.2 apsaugotam turiniui.

## Dizainas, Ergonomika ir Tvarumas

Sukurtas ilgalaikiam komfortui ir lankstumui, PA24ACRV pasižymi plonu profiliu ir 33% mažesniu pagrindu, palyginti su ankstesniais modeliais, taupant vertingą darbo vietą. Labai lankstus stovas užtikrina optimalius žiūrėjimo kampus bet kokiai užduočiai.

- Ypatingai ergonomiškas stovas, leidžiantis reguliuoti aukštį (13 cm), pakreipti (-5° iki 23°), pasukti horizontaliai (-30° iki 30°) ir pasukti vertikaliai (Pivot) 90° portreto režimui.
- Integruoti 4W RMS stereofoniniai garsiakalbiai ir ausinių išvestis multimedijos lankstumui.
- Akių priežiūros technologijos, įskaitant „Flicker-Free“ ir „Low Blue Light“, skirtos mažinti nuovargį ilgų sesijų metu.
- Įsipareigojimas tvarumui, patvirtintas EPEAT Gold, TCO ir FSC Mix sertifikatais.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shoppro.lt](http://www.shoppro.lt) | [info@shoppro.lt](mailto:info@shoppro.lt) | +370 693 39903

**ASUS** yra pasaulinis technologijų lyderis, žinomas dėl inovacijų ir kokybės kompiuterinėje įrangoje. „ProArt“ serija specialiai skirta kūrybiniams profesionalams, siūlanti įrankius, atitinkančius aukščiausius tikslumo ir našumo standartus.

Užsisakykite ASUS ProArt PA24ACRV šiandien iš ++SHOP++ ir pakelkite savo vizualinį darbo procesą su garantuotu spalvų tikslumu.

## All the Essentials for Pros

ProArt Display PA24ACRV is a 23.8-inch QHD monitor designed for professional video editors. This Calman Verified display boasts a wide color gamut with 95% DCI-P3 coverage and is factory pre-calibrated to Delta E 2 for exceptional color accuracy. For added convenience, the built-in USB-C® port offers DisplayPort™ support, superfast data transfers, and 96-watt power delivery via a single cable.

## Exquisite Design

Compared to its predecessor, ProArt Display PA24ACRV has a space-saving base that's 33% smaller, as well as a 30% slimmer profile. Like its contemporaries in the ProArt Display family, PA24ACRV feels right at home in a studio or in any living space, with an understated elegance that is a nod to exquisite craftsmanship and uncompromising attention to detail.

Screen shape: Flat | AC input voltage: 100 - 240 V | Cable lock slot type: Kensington | Width (with stand): 539.6 mm | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Headphone outputs: 1 | DisplayPorts quantity: 2 | Response time: 5 ms | Power consumption (PowerSave): 0.5 W | Cable lock slot: Yes | HDCP: Yes | Product colour: Black | Viewing angle, vertical: 178° | Height (with stand): 515.1 mm | DisplayPort version: 1.4 | Depth (with stand): 197.2 mm | Package weight: 8.1 kg | Native aspect ratio: 16:9 | Display resolution: 2560 x 1440 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Contrast ratio (dynamic): 3000:1 | Height adjustment: Yes | Display brightness (typical): 350 cd/m<sup>2</sup> | Tilt angle range: 23 - -5° | Display diagonal: 60.5 cm (23.8") | Package width: 620 mm | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1829124 | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | HD type: Quad HD | Viewing angle, horizontal: 178° | Colour gamut standard: DCI-P3 | HDMI ports quantity: 1 | Pixel pitch: 0.2058 x 0.2058 mm | Package depth: 127 mm | VESA mounting: Yes | Display number of colours: 16.7 million colours | Digital vertical frequency: 48 - 75 Hz | Touchscreen: No | Backlight type: LED | Swivelling: Yes | Tilt adjustment: Yes | Package type: Box | HDMI version: 2.0 | Built-in

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

USB hub: Yes | Digital horizontal frequency: 15 - 135 kHz | Power consumption (typical): 15 W | Display technology: LCD | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Market positioning: Photo editing | Package height: 390 mm | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | sRGB coverage (typical): 100% | Pivot: Yes | Maximum refresh rate: 75 Hz | USB Power Delivery up to: 96 W | Pivot angle: 90 - -90° | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Yes | Built-in speaker(s): Yes | High Dynamic Range (HDR) supported: Yes | Width (without stand): 539.6 mm | High Dynamic Range (HDR) technology: High Dynamic Range 10 (HDR10) | USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Swivel angle range: 30 - -30° | Display brightness (peak): 400 cd/m<sup>2</sup> | HDCP version: 2.2 | HDMI: Yes | Feet colour: Silver | Depth (without stand): 44.6 mm | Weight (with stand): 5.6 kg | Low Blue Light technology: Yes | Viewable size, vertical: 29.6 cm | Flicker-free technology: Yes | USB Type-C downstream ports quantity: 1 | Viewable size, horizontal: 52.7 cm | Headphone out: Yes | Pixel density: 123 ppi | High Dynamic Range (HDR) technology: DisplayHDR 400 | Built-in camera: No | Display diagonal (metric): 61 cm | Weight (without stand): 3.9 kg | Panel type: IPS | Height adjustment: 13 cm | Number of speakers: 2 | RMS rated power: 4 W | USB Power Delivery (USB PD): Yes | Height (without stand): 322.2 mm | Energy efficiency scale: A to G | Sustainability compliance: Yes | Sustainability certificates: Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Number of USB Type-C upstream ports quantity: 1 | Anti-glare screen: Yes | Wall mountable: Yes | Sustainability certificates: EPEAT Gold | Sustainability certificates: TCO | Energy efficiency class (HDR): G | Colour gamut: 95% | USB Type-A downstream ports quantity: 3 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 18 kWh | Energy consumption (HDR) per 1000 hours: 39 kWh | Energy efficiency class (SDR): E

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903