

Vaizdo plokštė INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC 8GB GDDR7



Modelis: N50602-08D7X-195071N

Gamintojas: INNO3D

EAN: 8886307702517

Prekės kodas: 419542

368.99€

Išskirtinė Žaidimų Sparta: INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC

Patirkite naujos kartos žaidimus ir produktyvumą su INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC vaizdo plokšte. Sukurta greičiui, ši gamykliškai spartinta (OC) versija suteikia padidintą našumą iškart išėmus iš dėžutės, užtikrinant sklandų kadro dažnį ir aukštos raiškos vaizdą naujausiuose žaidimuose. Su galinga aušinimo sistema ir išnaudojant pažangias GeForce RTX 5060 procesoriaus galimybes, ši plokštė yra pasirengusi dirbti su sudėtingomis 8K raiškos užduotimis.

Neaplenkiamas Greitis ir Pažangi Atmintis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

RTX 5060 yra pastatyta ant pažangios NVIDIA architektūros, pasižymi 3840 CUDA branduoliais ir įspūdingu spartinančiu taktiniu dažniu – 2527 MHz (bazinis dažnis 2280 MHz). Ši galia suporuota su 8 GB itin greitos GDDR7 atminties, kuri naudoja 128 bitų atminties magistralę, kad pasiektų stulbinantį maksimalų 448 GB/s pralaidumą ir 28 Gbit/s duomenų perdavimo greitį.

Pagrindinės Savybės Šiuolaikiniam Žaidėjui:

- **Spartinta (OC) Versija:** Gamykliškai optimizuota aukščiausiam našumui nuo pat pradžių.
- **PCI Express 5.0 Sąsaja:** Pasirengusi didžiausiam duomenų pralaidumui moderniose sistemose.
- **Dviejų Ventiliatorių Aušinimas (Twin X2):** Efektyvus aktyvus aušinimo sprendimas su dviem ventiliatoriais (2 vnt.), užtikrinantis optimalų šiluminį našumą kompaktiškame 225 mm ilgio korpuse.
- **Aukšta Vaizdo Raiška:** Palaiko maksimalią 7680 x 4320 pikselių (8K) raišką.
- **Maitinimas:** Reikalingas vienas papildomas 8 kontaktų maitinimo jungtis ir mažiausiai 550 W sistemos maitinimo blokas.

Įtraukiančios Žaidimų Technologijos

Išnaudokite visas pagrindines NVIDIA žaidimų funkcijas, įskaitant DirectX 12 Ultimate palaikymą, skirtą novatoriškam realaus laiko spindulių sekimui ir pažangioms šešėliavimo technologijoms. Synchronizacija yra nepriekaištinga dėka NVIDIA G-SYNC suderinamumo, pašalinančio ekrano trūkčiojimą ir užtikrinančio sklandžią vizualinę patirtį. Patobulintas medijos saugumas garantuojamas su HDCP versijos 2.3 palaikymu, o kūrėjai gali naudotis NVIDIA Ansel nuostabioms žaidimų nuotraukoms kurti.

Jungtys ir Suderinamumas

- **Vaizdo Išvestys:** 3 x DisplayPort 2.1b ir 1 x HDMI 2.1b, palaikančios iki 4 ekranų vienu metu.
- **Matmenys:** Kompaktiškas dizainas: 225 mm ilgio, 116 mm aukščio ir 41 mm gylio.
- **API Palaikymas:** DirectX versija 12 Ultimate ir OpenGL versija 4.6.
- **OS Suderinamumas:** Visiškai palaiko Windows 11, Linux ir FreeBSD operacines sistemas.

INNO3D yra patikimas gamintojas, žinomas dėl didelio našumo vaizdo plokščių sprendimų, pritaikytų entuziastams ir profesionalams. Sutelkdami dėmesį į novatorišką aušinimą ir maksimalų

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

GPU potencialo išnaudojimą, INNO3D užtikrina patikimumą ir pažangiausią spartą.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias pasiūlymus didelio našumo žaidimų aparatinei įrangai, palaikomus patikimo klientų aptarnavimo.

Processor boost clock speed: 2527 MHz | Package type: Box | DirectX version: 12 Ultimate | HDCP: Yes | NVIDIA G-SYNC: Yes | Supplementary power connectors: 1x 8-pin | Graphics processor family: NVIDIA | Graphics processor: GeForce RTX 5060 | Graphics card memory type: GDDR7 | DisplayPorts quantity: 3 | Processor frequency: 2280 MHz | CUDA cores: 3840 | Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels | Cooling type: Active | Overclocked (OC) edition: Yes | OpenGL version: 4.6 | CUDA: Yes | Minimum system power supply: 550 W | Discrete graphics card memory: 8 GB | DisplayPort version: 2.1b | Height: 116 mm | Number of fans: 2 fan(s) | Length: 225 mm | Other operating systems supported: FreeBSD | Linux operating systems supported: Yes | Memory bus: 128 bit | Maximum displays per videocard: 4 | Depth: 41 mm | NVIDIA Ansel: Yes | Windows operating systems supported: Windows 11 | HDMI ports quantity: 1 | HDCP version: 2.3 | Memory bandwidth (max): 448 GB/s | Interface type: PCI Express 5.0 | HDMI version: 2.1b | Data transfer rate: 28 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903