



# Monitorius IIYAMA ProLite XU2792QSU-B6 27 colių WQHD (2560x1440) IPS 100Hz FreeSync ETE USB jungtis Garsiakalbiai

Modelis: XU2792QSU-B6

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570122622

Prekės kodas: 42040

## 228.99€

## IIYAMA ProLite XU2792QSU-B6 27" WQHD IPS Monitorius Dizainui ir Biurui

IIYAMA ProLite XU2792QSU-B6 suteikia išskirtinį vaizdo našumą stilingame berėmiame (Edge-to-Edge) dizaine, todėl yra puikus pasirinkimas profesionalioms aplinkoms, grafiniam dizainui ir

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

pažangioms biuro programoms. 27 colių monitorius su nuostabia WQHD raiška (2560 x 1440) suteikia žymiai daugiau ekrano ploto ir didesnę detalių aiškumą, gerindamas bendrą produktyvumą.

## Aukščiausios Kokybės Vaizdas ir Sklandus Veikimas

Įrengtas aukščiausios klasės IPS skydelio technologija, XU2792QSU-B6 garantuoja tikslų ir nuoseklų spalvų atkūrimą plačiais 178° žiūrėjimo kampais. Šis spalvų tikslumas (99% sRGB, 72% NTSC) yra gyvybiškai svarbus atliekant nuotraukų redagavimo ar žiniatinklio dizaino darbus. Be to, monitorius pasižymi greitu 100 Hz atnaujinimo dažniu, kartu su AdaptiveSync (FreeSync) technologija, kuri užtikrina pastebimą vaizdo sklandumo pagerėjimą, pašalindama vaizdo trūkinėjimą net ir dinamiškose situacijose.

- **WQHD Raiška:** 2560 x 1440 pikselių suteikia didelį detalių kiekį ir erdvę kelių užduočių atlikimui.
- **IPS Skydelis:** Užtikrina tikslias ir nuoseklias spalvas bei plačius žiūrėjimo kampus (178°/178°).
- **100 Hz Atnaujinimo Dažnis:** Suteikia didesnę vaizdo sklandumą, palyginti su standartiniais 60 Hz ekranais.
- **AdaptiveSync Palaikymas:** Sinchronizuoja atnaujinimo dažnį su vaizdo plokšte, kad vaizdas būtų vientisas.
- **Ypatingai Greitas Reakcijos Laikas:** 0.4 ms MPRT sumažina judesio liejimąsi ir padeda išlaikyti ryškumą.
- **Komfortas Akims:** Mėlynos šviesos mažinimo funkcija sumažina akių nuovargį ilgų darbo sesijų metu.

## Integruotas Ryšys ir Universalumas

ProLite XU2792QSU-B6 gali veikti kaip patogus darbo stoties centras, integruojantis visus būtinus ryšio elementus. Jame yra įmontuotas 2 prievadų USB 3.2 Gen 1 koncentratorius (hub'as), skirtas lengvam periferinių įrenginių prijungimui, taip pat integruoti stereofoniniai garsiakalbiai ir ausinių lizdas. Vaizdo įvestys apima tiek HDMI, tiek DisplayPort jungtis, užtikrinančias platų suderinamumą su šiuolaikiniais kompiuteriais ir kelių monitorių sistemomis.

- **Integruotas USB Koncentratorius:** 2 prievadų USB 3.2 Gen 1 jungtis patogiam išorinių įrenginių prijungimui.
- **Universalios Įvestys:** HDMI ir DisplayPort jungtys.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

- **Integruotas Garsas:** Įmontuoti garsiakalbiai ir ausinių lizdas.
- **Ergonomika:** Palaiko pasvirimo kampo reguliavimą ir VESA tvirtinimą lanksčiam montavimui.
- **TCO Certified Displays 9:** Atitinka aukštus tvarumo ir ergonomikos standartus.

**IYAMA** yra visame pasaulyje žinomas gamintojas, vertinamas dėl aukštos kokybės monitorių, pasižyminčių puikiu našumu, patikimumu ir tvirta konstrukcija, tinkančia tiek verslo, tiek kūrybinių projektų rinkoms.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++ - mes siūlome geriausias pasiūlymus ir greitą profesionalių IYAMA monitorių pristatymą.

Stylish edge-to-edge design ProLite XU2792QSU offering QHD (2560 x 1440) resolution is perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB 3.2 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Stylish edge-to-edge design ProLite XU2792QSU offering WQHD (2560 x 1440) resolution is perfect for multi-monitor setups. The IPS panel technology offers accurate and consistent color reproduction with wide viewing angles. The 100 Hz refresh rate together with FreeSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2-port USB 3.2 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Product Description: iiyama ProLite XU2792QSU-B6 - LED monitor - 27" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 27" | Energy Class: Class F | Power Consumption (On mode): 22.1 W | Features: USB 3.2 Gen 1 hub | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: WQHD 2560 x 1440 at 100 Hz | Pixel Pitch: 0.233 mm | Brightness: 250 cd/m<sup>2</sup> | Contrast Ratio: 1300:1 / 8000000:1 (dynamic) | Response Time: 0.4 ms (MPRT) | Colour Support: 16.7 million colours | Colour Gamut: 72% NTSC,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shoppro.lt](http://www.shoppro.lt) | [info@shoppro.lt](mailto:info@shoppro.lt) | +370 693 39903

99% sRGB | Input Connectors: HDMI, DisplayPort | Display Position Adjustments: Tilt | Screen  
Coating: Matte | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Matte black | Dimensions (WxDxH):  
61.35 cm x 19.95 cm x 43.2 cm | Weight: 4.6 kg | Environmental Standards: TCO Certified Displays 9  
| Compliant Standards: DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI  
Class B, EAC, UKCA | Manufacturer Warranty: 3-year warranty

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903