

Monitorius IIYAMA ProLite TF2215MC-B2 54.6cm (21.5") Full HD Jutiklinis Ekranas



Modelis: TF2215MC-B2

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570116768

Prekės kodas: 426319

640.99€

IIYAMA ProLite TF2215MC-B2 21.5 colių jutiklinis monitorius

IIYAMA ProLite TF2215MC-B2 yra 21.5 colių Full HD jutiklinis monitorius, skirtas reikloms programoms. Su PCAP jutikline technologija ir stikliniu rėmeliu nuo krašto iki krašto, šis monitorius pasižymi aptakia išvaizda, išskirtiniu patvarumu ir atsparumu įbrėžimams. Jis puikiai tinka naudoti kioskuose ir kitose didelio srauto viešosiose aplinkose.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **PCAP jutiklinė technologija:** Užtikrina tikslų ir jautrų prisilietimo veikimą.
- **Stiklas nuo krašto iki krašto:** Siūlo stilingą dizainą ir didesnę patvarumą.
- **Didelis patvarumas ir atsparumas įbrėžimams:** Užtikrina patikimumą viešose aplinkose.
- **IP65 įvertinimas (priekis):** Apsauga nuo dulkių ir vandens.
- **Lankstus montavimas:** Palaiko gulsčią, stačią ir veidu į viršų orientacijas.
- **IPS Skydelis:** Suteikia plačius matymo kampus ir tikslias spalvas.
- **Besiūlis integravimas į kioskų sistemas:** Įrengtas putplasčio sandariklis.
- **Pasirenkami tvirtinimo laikikliai:** Suderinamas su OMK3-1 išoriniais tvirtinimo laikikliais, kad būtų lengva integruoti.

Šio monitoriaus dizainas leidžia sklandžiai integruotis į kioskų sistemas, pramonines aplinkas, valdymo kambarius ir interaktyvias multimedijos programas. ProLite TF2215MC-B2 užtikrina patikimą ir interaktyvų ekrano sprendimą bet kokiam diegimo poreikiui, turintis IPS skydelį, kuris siūlo plačius matymo kampus ir išskirtinę vaizdo kokybę.

IYAMA yra pirmaujanti monitorių gamintoja, žinoma dėl savo aukštos kokybės monitorių ir atsidavimo našumui bei patikimumui. Jų produktai yra sukurti patenkinti įvairius profesionalius ir vartotojų poreikius.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą IYAMA produktų pristatymą.

The ProLite TF2215MC-B2 (21.5 inch) uses PCAP touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge glass. Thanks to a glass overlay covering the screen and a rugged bezel, it guarantees high durability and scratch-resistance, making it perfect for kiosk and high use public facing applications. Equipped with a foam seal finish it supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front. Landscape, portrait and face-up orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation. For ease of integration, the TF2215MC-B2 can be equipped with optional external mounting brackets (OMK3-1) making it an ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.

The ProLite TF2215MC-B2 uses PCAP touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge glass. Thanks to a glass overlay covering the screen and a rugged bezel, it guarantees

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

high durability and scratch-resistance, making it perfect for kiosk and high use public facing applications. Equipped with a foam seal finish it supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front. Landscape, portrait and face-up orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation.

Product Description: iiyama ProLite TF2215MC-B2 - LED monitor - Full HD (1080p) - 22" | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 22" - touchscreen | Energy Label QR Code URL: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/378611> | Energy Class: Class F | Energy Consumption per Year: 30 kWh | Power Consumption (On mode): 19 W | Features: Touch-screen | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:9 | Native Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz | Pixel Pitch: 0.24795 mm | Brightness: 350 cd/m² | Contrast Ratio: 1000:1 | Response Time: 14 ms | Input Connectors: HDMI, VGA, DisplayPort | Voltage: AC 120/230 V (50/60 Hz) | Colour: Black | Dimensions (WxDxH): 52 cm x 4.25 cm x 31.5 cm | Weight: 4.4 kg | Compliant Standards: Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU, REACH SvHC | Manufacturer Warranty: 3-year warranty

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903