

**Planšetės  
Sieninis Laikiklis  
NEOMOUNTS  
LEVEL-750 XL  
100kg  
Užrakinamas  
VESA 400x400**



Modelis: WL30-750BL14

Gamintojas: NEOMOUNTS

EAN: 8717371443252

Prekės kodas: 428550

**82.99€**

## Neomounts LEVEL-750 tvirtas sieninis laikiklis

Neomounts WL30-750BL14 LEVEL yra puikus sprendimas saugiai pritvirtinti interaktyvų arba sunkų ekraną iki 75" colių, kurio didžiausia apkrova yra 100 kg. Šis tvirtas sieninis laikiklis pasižymi aukšto profilio plokšte ir yra sukurtas stabilumui bei tikslumui užtikrinti, todėl jūsų ekranas bus saugiai pritvirtintas net ir ant nelygių paviršių. Šis sieninis laikiklis skirtas užtikrinti tvirčiausią ir stabiliausią jutiklinio ekrano patirtį. WL30-750BL14 laikiklių apatiniai laikikliai turi gylio reguliavimo atramas, kad

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

būtų geriau paskirstytas svoris ir užtikrintas maksimalus stabilumas. Laikiklis turi atskirus reguliuojamus laikiklius (10 mm), kad būtų galima saugiai reguliuoti ekrano aukštį arba jį išlyginti.

## Savybės:

- Tinka 42" iki 75" colių ekranams.
- Maksimali apkrova: 100 kg.
- VESA suderinamumas: 100x100 iki 400x400 mm.
- Profilio gylis: 4,2 cm.
- Greitai prijungiama sieninė plokštė kelių ekranų montavimui.
- Atsilenkimo atraminė padėtis leidžia lengvai pasiekti kabelius ir jungtis.
- Saugi ir praktiška atitraukimo sistema leidžia greitai ir saugiai pritvirtinti ir atjungti ekraną.
- Užrakinami laikikliai užtikrina papildomą ekrano apsaugą (pakabinama spyna nepridedama).

LEVEL-750 sieninio laikiklio profilio gylis yra 4,2 cm ir jis tinka ekranams, atitinkantiems VESA skylių modelius nuo 100x100 iki 400x400 mm. Jo greitai prijungiama sieninė plokštė leidžia montuoti kelis ekranus, o atlenkiama atraminė padėtis leidžia lengvai pasiekti kabelius ir jungtis. Be to, sieninė plokštė suprojektuota su specialiomis išpjovomis sieniniams lizdams ir įrenginių bei kabelių pritvirtinimui. Jame yra įvairių perforuotų skylių, skirtų lengvai pritvirtinti kabelius raišteliais, ir yra vietos kabeliams laikyti, užtikrinant švarią ir tvarkingą apdailą.

WL30-750BL14 turi saugią ir praktišką atitraukimo sistemą, leidžiančią greitai ir saugiai pritvirtinti ir atjungti ekraną. Galima užrakinti laikiklius pakabinama spyna (nepridedama) norint užtikrinti papildomą ekrano saugumą.

Norint paprastai ir efektyviai laikyti, papildomai galima įrengti AV-rack kairėje arba dešinėje laikiklio pusėje.

**Neomounts** yra įmonė, žinoma dėl novatoriškų ir patikimų ekranų tvirtinimo sprendimų, siūlanti gaminius, sukurtus patogiam naudojimui ir optimaliam veikimui.

Order today from ++SHOP++ as we offer the best...

The Neomounts WL30-750BL14 LEVEL is the ultimate solution for securely mounting an interactive or heavy weight display up to 75" with a maximum capacity of 100 kg. This heavy-duty wall mount features a high profile wall plate and is engineered for stability and precision, ensuring your screen is

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

securely mounted even on uneven surfaces. The wall mount is designed to provide the sturdiest and most stable touch screen experience. The brackets of the WL30-750BL14 feature depth adjustable wall supports on the lower brackets for better weight distribution and maximum stability. The mount features individual adjustable brackets (10 mm) for securely adjusting the display height or levelling it.

The LEVEL-750 wall mount has a profile depth of 4,2 cm and is suitable for screens that meet VESA hole pattern 100x100 to 400x400 mm. Its quickly connectable wall plate allows for multiple screen mounting, while a clever kickstand service position provides easy access to cables and connectors. Additionally, the wall plate is designed with specific cut-outs for wall sockets and securing devices and cables. It features various perforated holes for easy tie-wrap cable fixing and provides space for cable storage, ensuring a clean and tidy finishing.

The WL30-750BL14 includes an safe and practical pull & release system, allowing you to quickly attach and detach the display in a safe and secure manner. It is possible to lock the brackets using a padlock (not included) for extra screen security.

For simple and effective storage, an optionally available AV-rack can be installed to the left or right side of the mount.