

Monitorius iiyama ProLite XUB2793HSU-B7 27 colių Full HD IPS 100Hz su Ergonomišku Stovu



Modelis: XUB2793HSU-B7

Gamintojas: IIYAMA

EAN: 4948570124619

Prekės kodas: 428953

331.00€

Profesionalus Full HD Monitorius iiyama ProLite XUB2793HSU-B7 27 colių IPS 100Hz

„iiyama ProLite XUB2793HSU-B7“ yra aukščiausios klasės 27 colių monitorius, sukurtas profesionaliam darbui biure, turinio kūrimui ir konfigūracijoms iš kelių ekranų. Dėl stilingo „kraštas iki krašto“ (edge-to-edge) rėmelio dizaino, šis ekranas puikiai tinka gretimam montavimui, sumažinant vizualinius trikdžius. Pažangi IPS matricos technologija užtikrina tikslų ir vientisą spalvų atkūrimą

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

(96% sRGB aprėptis) bei ypač plačius 178° žiūrėjimo kampus, garantuojant puikią vaizdo kokybę iš bet kurios pozicijos.

Geresnis Našumas ir Vaizdo Sklandumas

Padidinkite savo produktyvumą dėl žymiai didesnio ekrano sklandumo. 100 Hz atnaujinimo dažnis siūlo apčiuopiamą patobulinimą, palyginti su standartiniais 60 Hz monitoriais, užtikrindamas sklandesnį slinkimą ir sumažintą judesio susiliejamą. Kartu su žaibišku 1 ms MPRT atsako laiku ir VESA Adaptive Sync palaikymu, šis monitorius pateikia aiškų, sklandų vaizdą, puikiai tinkantį dinamiškoms prezentacijoms, grafikos darbams ar laisvalaikio naudojimui.

- **100 Hz Atnaujinimo Dažnis:** Užtikrina sklandesnius vaizdo perėjimus ir geresnį aiškumą kasdieniam darbui.
- **IPS Matrica:** Suteikia išskirtinį spalvų tikslumą ir plačius 178° žiūrėjimo kampus.
- **Full HD Raiška (1920x1080):** Aštrios detalės dideliame 27 colių ekrane.
- **„Flicker-free“ ir Mažos Mėlynosios Šviesos Technologijos:** Mažina akių nuovargį ilgų darbo sesijų metu.

Ergonomiškumas ir Platus Jungčių Pasirinkimas

Pasiekite optimalų komfortą naudodami itin reguliuojamą ergonomišką stovą. XUB2793HSU-B7 leidžia reguliuoti aukštį (iki 150 mm), pasukti horizontaliai (60°–120°), pakreipti (5°–23°) ir pasukti vertikalčiai (Pivot, 0°–90°), leidžiant puikiai pritaikyti ekraną bet kokiai užduočiai, įskaitant vertikalų žiūrėjimą. Ryšys supaprastintas per integruotą USB 2.0 šakotuvą, HDMI 1.4 ir DisplayPort jungtis, taip pat turi integruotus 2W stereo garsiakalbius.

- **Labai Ergonomiškas Stovas:** Leidžia reguliuoti aukštį (150 mm), pasukti, pakreipti ir sukėti vertikalčiai (Pivot) geriausiems žiūrėjimo kampams.
- **Integruotas USB Šakotuvas:** Patogiam išorinių įrenginių prijungimui per USB 2.0.
- **Integruotas Garsas:** Turi du integruotus stereo garsiakalbius (2W RMS) ir ausinių išvestį.
- **Suderinamas su VESA Montavimu:** Lengvai montuojamas ant sieninių ar stalinių laikiklių (100x100 mm).

Iiyama yra visame pasaulyje pripažintas gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės, patikimų ir našumu pasižyminčių monitorių gamybos, skirtų profesionaliam ir žaidimų naudojimui. Dėmesys techninei kompetencijai ir vartotojo patogumui daro Iiyama ekranus standartiniu pasirinkimu

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

reikliose verslo aplinkose.

Užsisakykite šį profesionalų monitorių jau šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias kainas ir profesionalų klientų aptarnavimą.

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2793HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with AdaptiveSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Energy efficiency class (HDR): Not available | Energy efficiency class (SDR): E | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 22 kWh | Colour gamut standard: sRGB | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2027979 | Colour gamut standard: NTSC | Response time (MPRT): 1 ms | DisplayPort out version: 1.2 | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Power consumption (standby): 0.5 W | On Screen Display (OSD): Yes | Cable lock slot type: Kensington | Display technology: LED | Power consumption (typical): 22 W | Contrast ratio (dynamic): 8000000:1 | Touchscreen: No | Screen shape: Flat | Package depth: 142 mm | Viewing angle, horizontal: 178° | HD type: Full HD | Viewing angle, vertical: 178° | Height (with stand): 209.5 mm | Built-in USB hub: Yes | Package weight: 6.5 kg | Power supply type: Internal | Cable management: Yes | Digital horizontal frequency: 30 - 110 kHz | Contrast ratio (typical): 1300:1 | Wall mountable: Yes | Tilt adjustment: Yes | VESA mounting: Yes | Viewable size, vertical: 59.8 cm | HDMI ports quantity: 1 | Height adjustment: Yes | Pivot: Yes | On Screen Display (OSD) languages: Spanish | Built-in speaker(s): Yes | HDMI version: 1.4 | HDMI: Yes | Swivel angle range: 60 - 120° | Maximum refresh rate: 100 Hz | Package width: 691 mm | Swivelling: Yes | VESA Adaptive Sync support: Yes | Height (without stand): 400.5 mm | Display number of colours: 16.7 million colours | Pixel pitch: 0.311 x 0.311 mm | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | USB hub version: 2.0 | Width (without stand):

611.5 mm | Headphone out: Yes | Viewable size, horizontal: 33.6 cm | On Screen Display (OSD)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

languages: Japanese | On Screen Display (OSD) languages: German | On Screen Display (OSD) languages: Italian | On Screen Display (OSD) languages: Dutch | On Screen Display (OSD) languages: English | On Screen Display (OSD) languages: French | Weight (with stand): 5.4 kg | Flicker-free technology: Yes | RMS rated power: 2 W | Number of speakers: 2 | Energy efficiency scale: A to G | On Screen Display (OSD) languages: Russian | On Screen Display (OSD) languages: Czech | Low Blue Light technology: Yes | Depth (without stand): 209.5 mm | On Screen Display (OSD) languages: Polish | Market positioning: Business | Package type: Box | Package height: 447 mm | Pivot angle: 0 - 90° | NTSC coverage (typical): 72% | sRGB coverage (typical): 96% | Panel type: IPS | Display diagonal (metric): 68.6 cm | Built-in camera: No | DisplayPorts quantity: 1 | AC input voltage: 100 - 240 V | Power consumption (off): 0.3 W | Cable lock slot: Yes | Width (with stand): 611.5 mm | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | AC input frequency: 50/60 Hz | Display diagonal: 68.6 cm (27") | Product colour: Black | Native aspect ratio: 16:9 | Display surface: Matt | Response time: 1 ms | Depth (with stand): 550.5 mm | Tilt angle range: 5 - 23° | HDCP: Yes | Display brightness (typical): 300 cd/m² | Adjustable height (max): 15 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903