Epson WorkForce WF-7830DTWF Rašalinis A3 4800 x 2400 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH68403** · EAN: **8715946668420** · Prekės kodas: **432510**



299,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 2400 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A3
- ✓ Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 18,2 kg





Aprašymas

Think big with this high-quality multifunction with single and double-sided printing, scanning and fax all up to A3. You’ll stride through tasks with print speeds of up to 25ppm[1] in black and a 50 page A3 automatic document feeder (ADF). And that’s not forgetting its cost-effective inks and flexible wireless connectivity solutions such as Scan-to-cloud.

Professional A3 printing

This A3 multifunction printer will meet the needs of even the most demanding home office and small office users. It offers double-sided (duplex) printing, scanning and faxing all up to A3, plus its automatic document feeder can process up to 50 double-sided A3 pages. Furthermore, its PrecisionCore printhead produces high-quality, laser-like prints.

Enhance your productivity

This efficient, reliable and fast model offers A3 double-sided printing and print speeds of 25ppm in black and 12ppm in colour[1]. It’s also simple to operate directly thanks to its intuitive user interface and 6.8cm touchscreen.

Minimise your outgoings

Dramatically reduce your costs; this printer is compatible with individual inks which are are 50% more efficient compared to tri-colour cartridges[3]. Giving great value for money, cartridges are available in standard, XL and XXL, with the highest yield delivering up to 1,100 pages.

Flexible wireless solutions

Print from anywhere in the office with Wi-Fi connectivity or use Wi-Fi Direct to print from compatible wireless devices without a Wi-Fi network. Epson's free mobile printing apps and solutions provide further versatility; Email Print allows you to send items to print from almost anywhere in the world. And with Scan-to-Cloud, you can enjoy the benefits of collaborative working.

- High-quality A3 multifunction: Double-sided print, scan, copy and fax - all up to A3
- Fast business-quality printing: 25ppm in black and 12ppm in colour
- Cost-effective inks: Individual inks are 50% more efficient compared to tri-colour cartridges
- Wireless solutions: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Scan-to-Cloud
- Epson's free mobile printing apps: Freedom to print and scan from almost anywhere

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 2400 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	25 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	12 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	16 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	9 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), nespalvotas	16 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), spalvotas	9 ppm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas

Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	180 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso greitasis rinkimas, daugiausiai skaitmenų	100
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso persiuntimas	PC
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	50000 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	200 - 2500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	ESC/P-R
Kilmės šalis	Indonezija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra išvesties talpa	125 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	500 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	500 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Popieriaus dėklo tipai	Storas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C4, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18
Popieriaus dėklo svoris	64 - 255 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Valdymo protokolai	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	20 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	8,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	515 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	350 mm
Svoris	18,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	475 mm
Pakuotės gylis	590 mm
Pakuotės aukštis	465 mm
Paketo svoris	21,6 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	16 vnt
Kitos savybės	
Spausdinimo būdas	Epson PrecisionCore
Vartotojų skaičius	5 vartotojas(ai)
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Fakso rinkimai	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Rašalo lašėjimas	3,8
Spausdinimo galvutės antgaliai	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 58,00cm × 46,00cm
Svoris	20,96kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt