Yealink W78P IP telefonas Juoda TFT

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302026** · EAN: **6938818310186** · Prekės kodas: **432766**



165,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Scalable solution with superior performance
- ✓ Optimized wireless communication experience for mobile working
- ✓ Easy deployment and efficient management
- ✓ Seamlessly compatible with Yealink full-range DECT endpoints

Aprašymas

High-performance and Scalable for Productive Communication

Supporting registration with up to 10 Yealink W78H DECT handsets, the W78P system is launched with robust processing capacity forup to 10 SIP accounts
and 20 silmultaneous calls. More flexibility and mobility could be enabled through up to 6 optional repeaters for extended network coverage.

Clarity and Stability for Premium Mobile Communication

Yealink new W78P embraces upgraded hardware, sophisticated acoustic algorithms, noise cancellation technology and enhanced signal strength, providing the flexible workforces with a high-quality mobile communication environment. Even in complex surroundings,users can have hassle-free conversations through the noise-free conditions and larger volume.

User-Friendly Features, Maximum Flexibility

Built-in Bluetooth

With built-in Bluetooth 5.1, the Yealink W78H integrates wireless communication into the business elite's work routines. Connected with Yealink BH72/BH76 headset, it empowers customers to free their hands and work while taking calls.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vibration Alarm

Every new message can be critical to the business, and the vibration alarm feature makes sure that every call is noticed, even in cluttered and stressful environments. Missing calls will not be your concern.

Quick Charging

Long charging time will reduce work efficiency, but that will not happen with Yealink W78H. 10-minutes charging time can outlast two hours of talk time, so even if you forget to charge, you don't have to worry about work being delayed.

Streamline Provisioning for Labor and Time Costs Saving

The W78P supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help realize remote deployment, maintenance and upgrade.

The new web portal for device management brings clear and intuitive interface to upgrade user experience.

Yealink Full-range of DECT Devices Solutions

Yealink W78P DECT IP phone system is also compatible with Yealink whole series of DECT endpoints including handsets, conference phones and DD phones,
offering additional choices for building up wireless communication network in various workspaces across small and medium size business.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP mobilusis telefonas
Produkto spalva	Juoda
Telefono ragelio tipas	Belaidis telefonas
Apšviesti klavišai	Taip
Įtaiso spyna	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Montavimas	Stalas / siena
Veikimo charakteristikos	
Prijungiamas DECT	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama viduje	50 m
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	300 m
Klausos aparato suderinamumas	Taip
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
Integruotas atsakiklis	Taip
Vienalaikis skambutis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Domofonas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Tiesioginis skambutis	Taip
Vibroskambutis	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skambučių istorija	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Klaviatūros mygtukų skaičius	25
Funkcinių mygtukų skaičius	6
Firmware tobulinimas	Taip
Ekranas	
Ekranas	TFT
Ekrano įstrižainė	6,1 cm (2.4")
Ekrano rezoliucija	240 x 320 pikseliai
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	20
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Melodijų skaičius	9
Automatinis gavimo reguliavimas	Taip
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Bluetooth versija	5.1
DHCP klientas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, REACH
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
Budėjimo laikas	166 h
Pokalbio laikas	21 h
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	1460 mAh
Baterijos įtampa	3,7 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Svoris	6,84 kg
Ragelio matmenys (WxDxH)	157 x 51 x 24 mm
Pagrindo matmenys	130 x 100 x 25,1 mm
Paketo svoris	7,55 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Bazė komplekte	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Instrukcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įkroviklis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 19,00cm × 22,00cm
Svoris	0,71kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.