MSI PRO B760-P WIFI DDR4 pagrindinė plokštė Intel B760 LGA 1700 ATX

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **7D98-001R** · EAN: **4711377028363** · Prekės kodas: **433084**



190,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **157,77 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR4-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth






Aprašymas

BUSINESS ELEGANCE

The PRO Series is tailored to professionals from all walks of life. The lineup features impressive performance and high quality, while aiming to provide users incredible experience. Users who care about productivity and efficiency can definitely count on the MSI PRO Series to assist you with multitasking and increasing efficiency.

Extended Heatsink

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Extended Heatsink enlarges the surface of heat dissipation and maintain the performance at heavy loads.

M.2 Shield Frozr

Strengthened M.2 thermal solution helps keep M.2 SSD safe and ensures incredible performance.

Heavy Plated VRM Heatsink

The VRM heatsink covers the upper MOS and helps dissipate the heat.

7W/mK Thermal Pad & Additional Choke Pad

High-quality 7W/mK MOSFET thermal pads and additional choke thermal pads ensure stable performance when all cores are runnging at high speed.

Chipset Heatsink

The chipset heatsink is designed to reduce dust and noise and capable of maintaining high efficiency of heat dissipation.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E

Doubling over the previous generation, the bandwidth of a x16 interface can reach 64GB/s.

REINFORCED,
HEAVY SOLDERED CONNECTIONS
Secure to the motherboard with extra solder points and support the weight of heavy graphics cards.

FAST AND FUTURE-READY STORAGE

MSI PRO series motherboards support all the latest storage standards, which allows users to connect any ultra-fast storage device. Start games faster, load levels faster and have a real advantage over your enemies.

DOUBLE BANDWIDTH WITH LIGHTNING USB 3.2 GEN 2 10G

Using USB 3.2 devices has never been faster! MSI PRO series motherboards offer a wide variety of options to connect and boost your USB devices, offering never before seen USB speeds up to 10Gb/s when connecting the Rear USB Type-C.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold
Maksimalus SMP procesorių skaičius	1
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Atminties angų skaičius	4

Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	5333 MHz

Duomenų laikymo valdikliai

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10

Grafika

Integruotas grafikos adapteris	Ne

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	4
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
TPM jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Taip

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC897
Produkto spalva	Juoda
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11

Plėtotės lizdas

PCI Express x 16 lizdai	5
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	2
M.2 (M) angų skaičius	2

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	3.5
Svoris ir matmenys	
Plotis	243,8 mm
Ilgis	304,8 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 35,00cm × 27,00cm
Svoris	1,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.