# DELL UltraSharp U4924DW kompiuterio monitorius 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikseliai 5K Ultra HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U4924DW** · EAN: **5397184657133** · Prekės kodas: **433122**



**1 336,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **1 104,88 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 124,5 cm (49") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 12 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 14 ms
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai 5K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS








## Aprašymas

Experience uninterrupted productivity on the world's first 49-inch dual QHD monitor with IPS Black panel technology.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 124,5 cm (49") |
| Ekrano rezoliucija | 5120 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 32:9 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | 5K Ultra HD |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 14 ms |
| Ekrano forma | Išlenktas |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano išlinkis | 3800R |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,234 x 0,234 mm |
| Pikselių tankumas | 109 ppi |
| Horizontali diapazono riba | 25 - 115 kHz |
| Vertikali diapazono riba | 24 - 86 Hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 119,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,7 cm |
| Matomas dydis, įstrižainė | 124,5 cm |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 124,46 cm |
| Palaikoma HDR | Ne |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Spalvų gylis | 10 bitai |
| Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
| Spalvų gama | 98% |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 100% |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| „AMD FreeSync“ | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| **Multimedija** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 18 W |
| **Konstrukcija** | |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Produkto spalva | Juoda, Sidabras |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Sidabras |
| **Ryšys** | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| Ausinių išvestis | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 2 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 5 |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB maitinimo tiekimas iki | 90 W |
| HDMI portų kiekis | 2 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Įmontuotas KVM jungiklis | Taip |
| HDCP | Taip |
| HDCP versija | 2.2 |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| **Ergonomija** | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 12 cm |
| Sukimasis | Ne |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | -170 - 170° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
| Paveikslėlis paveikslėly | Taip |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 45 kWh |
| Energijos suvartojimas | 45 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 290 W |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


| | |
|---|---|
| Įvesties srovė | 3.6 A |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 5000 - 12192 m |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis (su stovu) | 1214,9 mm |
| Gylis (su stovu) | 269,1 mm |
| Aukštis (su stovu) | 520,6 mm |
| Svoris (su stovu) | 16,3 kg |
| Plotis (be stovo) | 1214,9 mm |
| Gylis (be stovo) | 112,1 mm |
| Aukštis (be stovo) | 365,9 mm |
| Svoris (be stovo) | 12,2 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 1,1 cm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 1,21 cm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,69 cm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 530,4 mm |
| Pakuotės gylis | 1422,4 mm |
| Pakuotės aukštis | 346,5 mm |
| Paketo svoris | 27,7 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| „DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
| HDMI kabelio ilgis | 1,8 m |
| **Tvarumas** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


| | |
|---|---|
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, TCO |
| Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
| **Anglies pėdsakas** | |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 1140 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg) | 318 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 535,8 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 135,66 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 452,58 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 15,96 |
| PAIA versija | PAIA 1.3.1, 2022 |
| **Kitos savybės** | |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| **Techninė informacija** | |
| Būdingas atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 144,00cm × 35,00cm × 53,00cm |
| Svoris | 27,66kg |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas




Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė



## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija
- Anglies pėdsakas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/109212354_25493642.mp4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**DELL**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Dell B.V.**
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija