Yealink MeetingBar A10-010 vaizdo konferencijų sistema Ethernet LAN jungtis Bendradarbiavimo vaizdo ryšiu juosta

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1203680** · EAN: **6938818312418** · Prekės kodas: **433145**



984,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **813,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendradarbiavimo vaizdo ryšiu juosta
- ✓ Bluetooth Automatinis kadravimas
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 30 fps
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ DC įėjimo lizdas Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai „Wi-Fi“
- ✓ Viena kamera
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda, Pilka







Aprašymas

Yealink MeetingBar A10 is an all-ine-one video bar deisgned for small space (1-7 people) and home office. The built-in 4k camera with 120° field of view catches details precisely, with great color. AI-powered features including Auto Framing, Speaker Tracking and Smart Gallary deliver a focused view without distraction. The built-in 8-MEMS beamforming microphones pick up voice from all directions, and a full-duplex audio algorithm with AI-

enhanced noise cancellation delivers clear sound for both sides clearly even if you are talking at the same time.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Gaminio tipas	Bendradarbiavimo vaizdo ryšiu juosta
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Fotoaparatų skaičius	1
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	4.2
Automatinis kadravimas	Taip
Automatinis sekimas	Taip
Sekimo režimai	Pranešėjo režimas
Susirinkimo funkcijos	Add participates, Kalendorius, Turinio bendrinimas, Hold/Resume, Prisijungimas vienu spustelėjimu
Montuojamas ant sienos	Taip
PTZ kontrolė	Taip
Video	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
Video kodekai	H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema full duplex	Taip
Echo atšaukimas	Taip
Garsiakalbio galingumas	5 W
Ryšys	
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Įvedimas	Taip
Išvedimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Mikrofonas, line-in jack	Taip
Nustatymų iš naujo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
„Wi-Fi“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS
Fotoaparatas	
Fotoaparato tipas	Viena kamera
Horizontalus regėjimo laukas	105°
Įstrižas matymo laukas	120°
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Žmonės
Nuotolinės kontrolės sąsaja	Eternetas
Kameros privatumo apsaugos užraktas	Taip
Mikrofonas	
Mikrofono jautrumas	88 dB
Mikrofono išjungimas	Taip
Mikrofono sistemų skaičius	8
Savybės	
Judesių jutiklis	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kompiuterinė sistema	
Numatyta operacinė sistema	Android 10
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 11.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
DC išeigos įtampa	48 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DC išeigos srovė	0,7 A
Energijos suvartojimas	10,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	14 W
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	10 W
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
Svoris ir matmenys	
Plotis	380 mm
Ilgis	68 mm
Aukštis	82 mm
Svoris	2,08 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	165 mm
Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	447 mm
Paketo svoris	2,31 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	HDMI, LAN (RJ-45)
Tinklo kabelio ilgis	3 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/108258448_32348576.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt