DELL P Series P2424HT kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Lietimui jautrus ekranas Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-P2424HT** · EAN: **5397184821367** · Prekės kodas: **433483**



371,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **307,36 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR RoHS














Aprašymas

23.8-inch monitor puts productivity in reach with its touch screen, superior connectivity and articulating stand.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 88 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, įstrižainė	60,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,47 cm
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	6 bitai
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
RMS galingumas	3 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių jungtis	3,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Mikrofonas, line-in jack	Ne
PC garso „in“ jungtis	Ne
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Ne
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 60°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	18 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	190 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	538,8 mm
Gylis (su stovu)	248,9 mm
Aukštis (su stovu)	431,5 mm
Svoris (su stovu)	7,86 kg
Plotis (be stovo)	538,8 mm
Gylis (be stovo)	54,1 mm
Aukštis (be stovo)	321 mm
Svoris (be stovo)	3,86 kg
Rėmelių plotis (šonas)	5,88 mm
Rėmelių plotis (viršus)	5,87 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,86 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	10,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	633
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	149
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	396,26
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	53,17
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	177,24
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	6,33
PAIA versija	PAIA 1.3.2, 2022

Kitos savybės	
RJ-45 prievadų skaičius	1
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	76,00cm × 11,00cm × 40,00cm
Svoris	10,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Atitikties deklaracija
- Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija