Yealink MP54 E2 Teams

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301215** · EAN: **6938818318403** · Prekės kodas: **434151**



216.90€

Kaina su PVM

Be PVM: **179.26€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Android 13 OS and MDEP coming, Secure and Fast Calling
- ✓ Optimal HD audio, with Full-duplex, Smart Noise Filtering, AEC technology
- ✓ Press or Touch, A Real Dialpad Phone
- ✓ Microsoft Teams-tailored User Interface
- ✓ Better connectivity, with Built-in Bluetooth 5.2 and Wi-Fi 5
- ✓ Simple deployment and management







Aprašymas

- Android 13 OS
- 4 inch (480 x 800) Capacitive Touch Screen
- Optimal HD audio, Yealink Noise Proof Technology
- Magnet Handset
- Dedicated Microsoft Teams Button

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Microsoft Teams-tailored User Interface
- Built-in Bluetooth 5.2 and Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
- 1x USB Type A port, supports USB headset
- Dual-port Gigabit Ethernet
- Supports Microsoft TAC & YMCS
- Wall mountable
- IEEE 802.3af PoE support, without PSU

Techninė specifikacija

Design	
Product type	IP Phone
Product colour	Grey
Handset type	Wired handset
Phone features	
Caller ID	Yes
Call waiting	Yes
Call hold	Yes
Call forwarding	Yes
Redialing	Yes
Display	
Touchscreen	Yes
Display	LCD
Display diagonal	10.2 cm (4")
Display resolution	480 x 800 pixels
Touchscreen type	Capacitive
Number of simultaneous touchpoints	5
Audio	
Speakerphone	Yes
Microphone mute	Yes
Voice codecs	G.729B, PLC, AEC, AGC, Silk, AJB, VAD, G.723.1, G.726, G.711alaw, G.711ulaw, CNG, G.722, G.729A
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ethernet LAN interface type	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN data rates	1000 Mbit/s
Ports & interfaces	
USB 2.0 ports quantity	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
RJ-9 ports quantity	2
DC-in jack	Yes
Power	
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC adapter input voltage	100 - 240 V
AC adapter output voltage	5 V
AC adapter output current	2 A
USB output current	0.5 A
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-10 - 50 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 95%
Packaging content	
Cables included	LAN (RJ-45)
Headset included	Yes
Matmenys ir svoris	
Svoris	1.00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Quick start guide
- Product leaflet

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt