Brother MFC-L9670CDN Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 2400 x 600 DPI 40 ppm

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL9670CDNRE1** · EAN: **4977766814225** · Prekės kodas: **434577**



2 238,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 850,33 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 40 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Dvipusis spalvotas ir nespalvotas skenavimas iki 100 vaizdų per minutę greičiu
- ✓ 520 lapų popieriaus įvesties dėklas išplečiamas iki 2 600 lapų
- ✓ 100 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
- ✓ Galima atspausdinti 12 000 puslapių (nespalvotai), 9 000 puslapių (spalvotai) su pakuotėje esančiais toneriais*








Aprašymas

Daugybe konfigūravimo galimybių pasižymintis daugiafunkcinis spausdintuvas suteikia galimybių, leidžiančių padaryti daug daugiau darbų nei bet kada anksčiau. Šis aukščiausios kokybės spausdintuvas sukurtas taip, kad atitiktų jūsų konkrečius darbų ir dokumentų valdymo poreikius, kartu užtikrinant labai konkurencingas bendras nuosavybės išlaidas. Garantuojame, kad mūsų pažangiausia spalvoto spausdinimo technologija padarys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

tinkamą įspūdį, kai tai svarbu – ryški, profesionali spalvota spauda ir tikslūs skaitmeniniai dokumentai. Kartu su: Dideliu 17,6 cm jutikliniu ekranu Integruotu NFC skaitytuvu Išplėsta išorine spausdinimo saugykla "Cloud Secure Print" Produktų atnaujinimai "Secure Print Plus", "Barcode Print Plus" Specialios naudotojo nuorodos pagrindiniame ekrane Standartinis „Gigabit“ tinklas su pasirinktiniu 2,4/5 GHz „Wi-Fi“ moduliu Visiškai suderinama su trečiųjų šalių spausdinimo valdymo ir dokumentų valdymo sprendimais, įskaitant „Kofax“, „YSoft“ ir t.t. *Apytikslė deklaruota tonerio išeigos vertė pagal ISO/IEC 19798

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis / rankinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	40 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	40 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Skanavimo greitis (spalvota)	40 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm
Faksas	
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikos ciklas (maksimalus)	2600 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti, Skenuoti
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	520 - 2600 lapai per mėnesį
Kilmės šalis	Kinija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendra įvesties talpa	520 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	2000 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	55 dB
Garso slėgio lygis (dvipusis spausdinimas)	56,5 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	53 dB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1080 W
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	770 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	730 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	85 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	16,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	664 mm
Ilgis	734 mm
Aukštis	580 mm
Svoris	36,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	580 mm
Pakuotės gylis	663,7 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	734 mm
Paketo svoris	43,1 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	16,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	190,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	4 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	74,00cm × 67,00cm × 58,00cm
Svoris	43,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt