
# GIGABYTE Z790 D pagrindinė plokštė Intel Z790 Express LGA 1700 ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **Z790 D** · EAN: **4719331861186** · Prekės kodas: **436633**




**181,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **150,33 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC ATX Intel Z790 Express Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 7
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet






## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

## Techninė specifikacija

**Procesorius**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus lizdas | LGA 1700 |
| Procesorių suderinamumas | „Intel® Celeron®“, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Maksimalus SMP procesorių skaičius | 1 |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | LGA 1700 |
| Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 192 GB |
| **Atmintis** | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 192 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 4400,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 7600 MHz |
| Palaikomos atminties modulio ypatybės | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| **Duomenų laikymo valdikliai** | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 4 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 7 |
| RAID palaikymas | Taip |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| **Grafika** | |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2304 pikseliai |
| HDCP | Taip |
| „DirectX“ versija | 12.0 |
| Palaikoma diskrečioji grafika | Taip |
| **Vidinis I/O** | |
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 1 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| Bendras SATA jungčių skaičius | 4 |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| EATX maitinimo jungčių skaičius | 2 |
| CPU fan jungtis | Taip |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| TPM jungtis | Taip |
| „Thunderbolt“ kolektoriai | 2 |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.2 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| S/PDIF out portas | Taip |
| WiFi-AP antenos lizdas | 2 |
| USB jungtis | USB A tipo, C tipo USB |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| **Savybės** | |
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | Intel |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel Z790 Express |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC897 |
| Produkto spalva | Ruda |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| **Plėtotės lizdas** | |
| PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos | 2 |
| PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos | 1 |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| M.2 (M) angų skaičius | 3 |
| **BIOS** | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 256 Mbit |
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| CMOS jutiklio valymo mygtukas | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| **Logistikos duomenys** | |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| **Baterija** | |
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Baterijos tipas | CR2032 |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 335 mm |
| Pakuotės gylis | 270 mm |
| Pakuotės aukštis | 80 mm |
| Paketo svoris | 1,8 kg |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 305 mm |
| Ilgis | 244 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | SATA |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridedama antena | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 34,00cm × 8,00cm × 27,00cm |
| Svoris | 1,58kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.