



**Monitorius
PHILIPS
49B2U6903CH/00
49 colių
„SuperWide“
5120x1440
išlenktas VA
DisplayHDR 400
su 100W USB-C
doku ir 5MP
kamera**

Modelis: 49B2U6903CH/00

Gamintojas: PHILIPS

EAN: 8712581804763

Prekės kodas: 437058

1,389.00€

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

„Philips 49B2U6903CH“: aukščiausios klasės „SuperWide“ išlenktas monitorius profesionalams

Iš naujo apibrėžkite produktyvumą ir įsitraukimą su „Philips 49B2U6903CH“ 6000 serijos monitoriumi. Šis ekranas turi platų 49 colių išlenktą VA skydelį ir „SuperWide“ 32:9 formato santykį (prilygstantį dviem 27 colių QHD monitoriams šalia), suteikiantį kvapą gniaužiančią 5120 x 1440 raišką. Tai idealus sprendimas finansų analitikams, grafikos dizaineriams ir visiems, kuriems reikia didelės darbo vietos, pašalinant poreikį turėti kelių monitorių sąranką. Dinaminis 80 000 000:1 kontrasto santykis užtikrina išskirtinai gilius juodus ir ryškius baltus atspalvius.

Didelio našumo jungtys ir dokavimo stotelė

Modelis 49B2U6903CH yra tikras produktyvumo centras. Jo galingų jungčių rinkinį sudaro „Thunderbolt 4“, „DisplayPort“ ir 2x HDMI įvestys. Integruotas USB 3.2 Gen 2 / „Thunderbolt 4“ šakotuvai (hub'as) supaprastina jūsų darbo vietą, siūlydamas 100 W galios tiekimą (PD) per USB-C. Tai leidžia įkrauti nešiojamąjį kompiuterį ir sklandžiai perduoti duomenis vienu kabeliu. Monitorius taip pat turi integruotą ethernetą (Ethernet) stabiliam tinklo ryšiui užtikrinti.

Vaizdo kokybė ir ergonomika

- **Įtraukiantys vaizdai:** Patirkite puikų spalvų atkūrimą, apimantį 119% sRGB ir 97% NTSC spalvų gamas. „DisplayHDR 400“ palaikymas užtikrina ryškesnius baltus ir gilesnius šešėlius tiek medijos peržiūrai, tiek tiksliam spalvų darbui.
- **Integruota 5MP internetinė kamera:** Monitorius su didelės raiškos 5 megapikselių integruota kamera ir mikrofonu puikiai tinka profesionalioms vaizdo konferencijoms, užtikrinant aiškų bendravimą be papildomų išorinių įrenginių.
- **Sklandus veikimas:** Mėgaukitės sklandesniu judesiu, kurį užtikrina iki 100 Hz atnaujinimo dažnis (per DisplayPort) ir greitas 4 ms (pilka-pilka) atsako laikas.
- **Ergonomiškas komfortas:** Lengvai reguliuokite aukštį, pasukimo ir pakreipimo kampus, kad rastumėte geriausią žiūrėjimo padėtį. Be to, „Flicker-Free“ technologija, „LowBlue Mode“ ir „TUV Eyesafe“ sertifikatas užtikrina patogią patirtį ilgo naudojimo metu.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Pagrindinės techninės specifikacijos:

- Ekranas: Išlenktas VA skydelis
- Gimtoji raiška: 5120 x 1440 (32:9)
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Statinis kontrasto santykis: 3000:1
- Maitinimo tiekimas: 100 W per USB PD
- Įvestys: Thunderbolt 4, 2x HDMI, DisplayPort
- Reguliavimas: Aukštis, pasukimas, pakreipimas
- Atitiktis: TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Qualified

MMD-MONITORS & DISPLAYS yra pirmaujanti technologijų įmonė, žinoma dėl aukštos kokybės ekranų sprendimų gamybos ir platinimo su „Philips“ prekės ženklu. Jie orientuojasi į inovacijas, aplinkos tvarumą (TCO, be PVC) ir ergonomišką dizainą.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias konkurencingas kainas ir patikimą pristatymą jūsų profesionaliems ekranų poreikiams.

Discover the Philips 49B2U6903CH, a monitor that redefines your viewing experience with its expansive 49-inch curved display and SuperWide 32:9 aspect ratio. Designed for professionals and enthusiasts, it features a dynamic contrast ratio of 80,000,000:1, delivering deep blacks and bright whites. The monitor covers 119% sRGB and 97% NTSC color gamuts, ensuring vivid and accurate colors for all your projects.

Connectivity is a breeze with Thunderbolt 4, HDMI, and DisplayPort inputs, alongside a built-in USB 3.2/Thunderbolt 4 hub that supports power delivery up to 100 W, allowing you to charge devices directly from the monitor. Ergonomically designed, it offers height, swivel, and tilt adjustments, making it easy to find your perfect viewing angle. The monitor is also equipped with Flicker-Free technology, LowBlue Mode, and Eyesafe technology, providing a comfortable viewing experience even during long work sessions. With its combination of immersive visuals, precise color accuracy, and advanced features, the Philips 49B2U6903CH is an exceptional monitor for those who demand high performance.

Product Description: Philips 49B2U6903CH - 6000 Series - LED monitor - curved - 49" - HDR | Device

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be

išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Type: LED-backlit LCD monitor - 49" | Energy Class: Class F | Curved Screen: Yes | Features: USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, USB PD 100 Watt | Panel Type: VA | Aspect Ratio: 32:9 | Native Resolution: SuperWide 5120 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 60 Hz, Thunderbolt 4: 75 Hz) | Pixel Pitch: 0.2328 mm | Brightness: 500 cd/m² | Contrast Ratio: 3000:1 / 80000000:1 (dynamic) | HDR Capable: DisplayHDR 400 | Response Time: 4 ms (grey-to-grey) | Colour Support: 1.07 billion colours | Colour Gamut: 119% sRGB (CIE 1931), 97% NTSC (CIE 1976) | Input Connectors: Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort | Built-in Ethernet: Yes | Audio Input: Microphone | Built-in Webcam: 5 Megapixel | Display Position Adjustments: Height, swivel, tilt | Screen Coating: Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Silver | Dimensions (WxDxH) - with stand (highest position): 119.3 cm x 26.8 cm x 58.6 cm | Weight: 15.45 kg | Environmental Standards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generation 10, for displays, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards: Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, MEPS, EMF, EPA, EAC, BFR-free, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, Mercury-free, TUV Eyesafe Display Certification, UKCA, High Bit Rate 3 (HBR3)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903