

iiyama LH6560UHS-B2AG ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 163,8 cm (64.5") LED „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LH6560UHS-B2AG** · EAN: **4948570124459** · Prekės kodas: **437149**



1 239,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 024,71 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 6,5 ms





Aprašymas

Elevate your visual communication with the LH6560UHS-B2AG and unlock the new possibilities for your business. This 500cd/m2 high brightness display is a powerful business tool that takes your marketing and communication efforts to the next level. With its Android 11 OS, iiSignage2 (Content Management Software), Signal FailOver and EShare features, this display offers a straightforward user experience, making content creation, management, and sharing a breeze. This ELED VA display consumes significantly less power compared to DLED IPS while maintaining the same level of brightness. Its versatile orientation, sleek design, and 24/7 reliability ensure it seamlessly integrates into any business environment. Whether it's used in retail, corporate, hospitality, or educational settings, the LH6560UHS -B2AG will undoubtedly captivate your audience and leave a lasting impression.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	163,8 cm (64.5")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,372 x 0,372 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1428,5 x 803,5 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	164 cm
Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,6 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,4 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,4 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7

HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	59 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	58,9 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	A53
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A53
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	2 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1459,2 mm
Ekrano gylis	38,9 mm
Ekrano aukštis	837,1 mm
Ekrano svoris	25,3 kg
Plotis	1459,2 mm
Ilgis	38,9 mm
Aukštis	837,1 mm
Svoris	25,3 kg
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	1640 mm
Pakuotės gylis	164 mm
Pakuotės aukštis	990 mm
Paketo svoris	36,4 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Sertifikatai

Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------------	---

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 165,00cm × 100,00cm × 17,00cm

Svoris 33,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


59 kWh/1000h

2026/2023

Energijos efektyvumo klasė **C** A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163474.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163477.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163475.mp4
- › [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163476.mp4
- › [Vaizdo įrašas 5](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163479.mp4
- › [Vaizdo įrašas 6](#) objects.icecat.biz/objects/122733966_67163478.mp4
- › [Vaizdo įrašas 7](#) youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt