

# Monitorius AG Neovo TX-1502 LED-Backlit TFT LCD 15IN Jutiklinis ekranas



Modelis: TX152011E0100

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739597257

Prekės kodas: 437296

## 638.99€

## AG Neovo TX-1502 15 colių jutiklinis monitorius

AG Neovo TX serijos jutikliniai monitoriai, kurių dydis svyruoja nuo 15 iki 22 colių, užtikrina sklandų ir labai jautrų prisilietimo patirtį su 10 taškų PCAP jutikliniais ekranais, net ir naudojant lateksines pirštines. Su DisplayPort, HDMI ir VGA įvesties jungtimis, TX serija palaiko tiek analoginius, tiek skaitmeninius signalus, suteikdama lankstumo įvairioms programoms, tokioms kaip gamyklos automatizavimas, informaciniai ekranai, skaitmeniniai ženklai ir savitarnos kioskai. Šie jutikliniai monitoriai pasižymi patvariu metaliniu korpusu su krašto į kraštą grūdinto stiklo dizainu, užtikrinančiu nuolatinį veikimą sudėtingoje ir intensyvaus eismo aplinkoje.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

## Savybės:

- **Aukščiausios kokybės PCAP Multi-Touch ekranas:** Naudoja projektuojamąją talpinę (PCAP) jutiklinio ekrano technologiją, registruojančią iki 10 vienu metu liečiamų taškų su greita, tikslia ir jautria prisilietimo reakcija.
- **Kelių platformų jutiklinis pajėgumas:** Optimizuotas įvairioms operacinėms sistemoms, įskaitant Windows, Linux, macOS ir kai kurias Android versijas.
- **IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens:** TX serijos monitorių priekinė dalis yra sukurta apsaugoti nuo dulkių ir skysčių išsiliejimo, todėl jie idealiai tinka pramoninėms darbo vietoms ir intensyvaus eismo viešosioms vietoms.
- **Nuoseklus formos faktoriaus dizainas:** Užtikrina lengvą pakeitimą nereikalaujant keisti esamos infrastruktūros, dėka AG Neovo įsipareigojimo nuosekliems formos faktoriams ir ilgam produktų gyvavimo ciklui.
- **Patvarus ir įbrėžimams atsparus jutiklinis ekranas:** Pasinaudoja metaliniu korpusu ir 7H grūdintu stiklu, kad būtų užtikrintas didelis patvarumas ir atsparumas įbrėžimams, nepakenkiant prisilietimo jautrumui.
- **Ergonomiškas ir lankstus montavimas:** Siūlo lanksčias montavimo galimybes, įskaitant ergonomiškus monitoriaus stovus su reguliuojamu pakreipimu nuo -5 iki 90 laipsnių, stalo laikiklius ir sieninius laikiklius, kuriuose yra VESA montavimo modeliai.
- **Universalus ryšys:** Suteikia tiek analoginius (VGA), tiek skaitmeninius (DisplayPort ir HDMI) vaizdo įvesties prievadus, kad būtų užtikrintas maksimalus universalumas ir suderinamumas su įvairiais įrenginiais.

**AG Neovo** yra įmonė, žinoma dėl savo aukštos kokybės ekranų sprendimų, siūlanti patikimus ir patvarius produktus profesionalioms ir pramoninėms reikmėms.

Order today from ++SHOP++ as we offer the best...

AG Neovo TX-Series touch screen monitors, available in sizes 15" to 22", provide a smooth and responsive touch experience with 10-point PCAP touch screens, including responsiveness to latex gloves. With DisplayPort, HDMI and VGA input connectivity, the TX-Series support analogue and digital signals respectively, making them flexible for various applications such as factory automation, information displays, digital signage, and self-service kiosks. These touch screen monitors are complemented by a metal housing with an edge-to-edge tempered glass design which enhances

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be

išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

durability for continuous operation in demanding and high-traffic areas.

### **Premium PCAP Multi Touch Screen**

Based on projected capacitive (PCAP) touch screen technology, AG Neovo touch screen monitors can register up to 10 simultaneous touch points with fast, accurate, and extremely sensitive touch response. These seamless touch senses are identical to those used in smartphones and tablets.

### **Cross-Platform Touch Capability**

Multi-Touch capability is optimized to work with various operating systems, providing compatibility with Windows, Linux, macOS, and certain Android versions. This enables more choice to the operating system you use.

### **IP65 Dust and Water Protection**

The TX-Series front IP65 touch screen monitors are designed to protect against dust and liquid spills. This makes these durable touch monitors ideal for the industrial workplace or the demanding, high-use, and high-traffic public locations.

### **Consistent Form Factor Design**

Replacing AG Neovo touch screens never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

### **Durable and Scratch Resistant Touch Screen**

For 24/7 operations in public settings, AG Neovo uses metal housing and 7H tempered glass displays to offer high durability and scratch resistance levels, all without compromising touch sensitivity.

### **Ergonomic Monitors with Flexible Mounting**

TX-Series touch monitors offer flexible mounting options, from the ergonomic monitor stands that

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

come with the monitors to desk mounts, wall mounts, and all monitor mounts feature VESA mounting patterns. These ergonomic monitors feature adjustable tilt stands. With a tilt capacity ranging from -5 to 90 degrees, users can work in the position most comfortable for them. Tilt stands are beneficial for facilitating public access by non-disabled and disabled users.

## **Versatile Connectivity**

The TX-Series provides new and legacy systems the best of both worlds since it has both analog (VGA) and digital (DisplayPort and HDMI) video inputs, which provide maximum versatility and facilitate users to connect to a variety of devices.