AG Neovo NSD-6503 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 163,8 cm (64.5") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 9 24/7

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **ND653011M0000** · EAN: **4710739598100** · Prekės kodas: **437317**



2 105,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 740,41 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ 60 Hz 5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

65” All-in-One 4K UHD Digital Signage Display

The NSD-6503, a 65” all-in-one 4K UHD Digital Signage Display, simplifies dynamic information delivery for effective customer engagement. Running on the Android operating system, it offers versatile content management, advanced scheduling, and a premium slim profile design, making it an ideal choice for small and medium-sized businesses, such as retail outlets, restaurants, and hospitality venues, seeking to enhance the customer experience with visually appealing and timely information.

Immersive Elegance with Premium Design

Build a more engaging environment with the 65” NSD-6503 4K UHD Digital Signage Display. Featuring a premium slim profile design, it achieves a sleek and cohesive appearance. The exclusive extendable bracket for 55” and 65” models ensures a snug fit against the wall, seamlessly integrating the display for delivering eye-catching messages amidst premium decor.

All-in-One Diverse Content Customisation
Unleash Flexibility for Elevated Engagement with AG Neovo Digital Signage Displays

Quick Arrange Layout and Scheduling from USB Drive

Quickly create and schedule engaging displays with our USB Media Player, offering various layouts, auto play options, and support for up to five playlists. Achieve flexibility with Scale or Full picture style, delivering messages effectively and attractively with minimal setup.

Web Exploration on Your Display

Utilise the built-in web browser for seamless interaction with online content. Simplify content management by scheduling and importing up to five URLs via a TXT file. Access and play online content directly from your display, keeping it fresh and engaging with real-time updates such as news feeds, social media, weather forecasts, and promotions.

Wireless Content Sharing Made Easy

No apps, no hassle—just instant, dynamic content sharing to keep your audience informed and captivated. Our hassle-free wireless screen sharing tool effortlessly broadcasts real-time updates, promotions, and announcements directly to digital signage using just a Wi-Fi connection.

Customise Your Experience with Preferred Software Integration

Our platform, pre-installed with NoviSign digital signage software, provides one-stop solution to build up your dynamic content right away. You can also install our partners’ CMS or your preferred software to meet your specific needs.

Find More CMS Solutions from Our Partner App Zone

Access and install CMS software, offering more options, from our Partner App Zone. Transform your screens into dynamic platforms to captivate customers. Effortlessly manage content with robust, secure, and scalable digital signage solutions.

Visual Brilliance for Exquisite Screen Presentations

Stunning 4K Content Resolution

The 4K Resolution ensures an unparalleled visual experience with stunning clarity and detail, providing an immersive viewing experience. This feature makes the NSD-6503 perfect for applications where exceptional visual quality is essential.

Patented ANTI-BURN-IN™ Technology

To combat the effects of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo utilises its patented Anti-Burn-in™ Technology to prevent image burn-in and ensure an extended lifespan for displays.

500 nits Brightness

With its impressive 500 nit brightness, this display guarantees vivid and easily discernible images and messages, making it suitable for diverse settings, including shopping malls, lobbies, control rooms, and beyond.

Anti-Glare

Featuring non-glare panels with a 25% haze, this display uniformly diffuses light across the screen, preserving the vibrancy and accuracy of the content for an optimal viewing experience.

Flexible Display Orientations

Our displays seamlessly support both landscape and portrait orientations, providing flexibility for diverse applications.

Efficient Connectivity and Management

NSD-6503, with an all-in-one Android 9.0 platform and 16GB storage capacity, offers versatile features for captivating content presentation.

Advanced Scheduling for Flexible Content Management

Say goodbye to manual source switching! Elevate your content strategy with smart and flexible scheduling, enabling automatic updates from a variety of sources without manual intervention. Tailor your content flow with precision, ensuring your displays remain dynamic and engaging for your audience at all times.

Built-in Wi-Fi 5 and Bluetooth

Enabling seamless connectivity, enhanced communication, and efficient data transfer.

Excellent Remote Control Experience By Smart Device

Neovo Controller ensures compatibility, consolidates commands, and offers an intuitive interface for a personalized and versatile remote management experience on iOS, Android, and Windows.

RS232 and LAN Control for Efficient Management

RS232 and LAN controls offer seamless and efficient management of your displays, providing easy remote control and monitoring capabilities.

Reliable Continuity with FailOver Technology

Experience uninterrupted performance with FailOver, ensuring seamless content display by automatically switching to a backup source in case of primary input failure.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Optimised Power Efficiency

Our NSD-series consume less power in power on, standby and sleep modes, ensuring energy efficiency and cost savings.

Centralised Control

Integrate the display into your managed network for streamlined control using I/O commands, accompanied by 3 HDMI inputs for enhanced connectivity.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	163,8 cm (64.5")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,372 x 0,372 mm
Horizontali diapazono riba	18 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,6 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,4 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,4 cm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	101 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	150 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	101 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	A35

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	2 GB
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 9
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1459,2 mm
Ekrano gylis	38,9 mm
Ekrano aukštis	837,1 mm
Ekrano svoris	25,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1640 mm
Pakuotės gylis	164 mm
Pakuotės aukštis	990 mm
Paketo svoris	33,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE
USB atkūrimas	Taip
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Audio išeiga	3.5mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bluetooth	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	165,00cm × 99,00cm × 16,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/125006991_64466605.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija