AG Neovo IFP7504P ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 189,2 cm (74.5") LED „Wi-Fi“ 400 cd/m² 4K Ultra HD Sidabras Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **IF754011G0000** · EAN: **4710739598476** · Prekės kodas: **437319**



2 522,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 085,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Sidabras
- ✓ 189,2 cm (74.5") 3840 x 2160 pikseliai LED 400 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 30 W






Aprašymas

75’’ Ultimate Smart Board Interactive Whiteboard Display with Built-In AI Camera

Create and Redefining Your Workspace with 75” Ultimate Smart Board Interactive Whiteboard Display
The IFP7504P MeetBoard 4 Prime, a 75″ smart board, is specifically designed to cater to modern meeting needs with Google EDLA certification and an integrated 4K AI camera, making it the perfect solution for video conferencing. Whether in a corporate office, IT environment, or creative studio, this smart board combines sleek design with powerful functionality. Equipped with Android 13.0, a cloud-based whiteboard, and wireless screen sharing via Montage, the MeetBoard 4 Prime enables real-time remote communication and seamless collaboration, providing unparalleled convenience for any professional meeting setting.

4K AI Camera for Smart Virtual Meetings

The IFP7504P revolutionizes video conferencing with its 4K camera, offering crystal-clear visuals. Equipped with auto-framing, the camera adjusts to fit the number of participants, ensuring everyone is included. Sound tracking technology zooms in on the speaker’s face, creating a focused and engaging meeting experience.

Its advanced 8-array microphone captures voices with clarity, while the built-in speaker delivers crisp audio. Together, these features ensure productive, distraction-free conversations, keeping attention on the key participants and enhancing meeting efficiency.

All-in-One Smartboard Powered by Google Services

The IFP7504P revolutionizes video conferencing with its 4K AI camera and access to Teams, Zoom, and more via Google Play. Google EDLA certification guarantees secure, reliable performance, offering seamless integration with a wide range of Google apps. Designed to streamline collaboration, this all-in-one smartboard combines cutting-edge hardware and intuitive software to enhance productivity and elevate meeting efficiency. Enjoy crystal-clear visuals, effortless app access, and the security you need for modern business collaboration.

Powerful Whiteboard App

Revolutionize your meetings with the Meetboard whiteboard app. Bring ideas to life, make real-time annotations, and collaborate effortlessly, sparking creativity and enhancing teamwork in every discussion.

Effortless Presentations and Versatile Display Options

Enjoy powerful, wireless presentations with the pre-installed Montage app, supporting AirPlay, Miracast, and Google Cast across PCs, Macs, tablets, and smartphones. The IFP7504P also offers versatile display options, allowing you to show multiple screens at once for easier document comparisons, presentations, and enhanced collaboration.

Remote Meeting Collaboration

Combine video conferencing and whiteboard functionalities with MeetCloud. This feature allows for seamless remote collaboration, connecting your team from anywhere and working as productively as in the office.

The Ultimate Workspace Solution

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Advanced Operating System

Powered by Android 13, the IFP7504P offers a fast, intuitive, and secure user experience. Access a wide range of apps and enjoy smooth performance for all your interactive needs.

Fast and Reliable Connectivity

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	189,2 cm (74.5")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	400 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Liečiamo ekrano technologija	Infraraudonieji
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Vienalaikio lietimo taškų skaičius („Windows“)	40
Vienalaikio lietimo taškų skaičius („Android“)	20
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,43 x 0,43 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	30 - 76 Hz
Spalvų gylis	10 bitai
Miglotumo koeficientas	8%
Stiklo storis	3,2 mm
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDMI versija	2.1
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
USB prievadų skaičius	5
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	5
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232 sąsaja	Taip
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	1
OPS modulio lizdas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	30 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Sidabras
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Padėties nustatymo tikslumas	1 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Įmonėms
Mikrofonų kiekis	8
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	235 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Vidinė atmintis	8 GB
Vidinės saugyklos talpa	128 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	13,0
„Google“ programos	Google Play
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1716,5 mm
Ekrano gylis	86 mm
Ekrano aukštis	1062,9 mm
Ekrano svoris	50,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1900 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	1160 mm
Paketo svoris	65,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	2
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB
Montavimo rinkinys	Taip
Pridedamas „Wi-Fi“ modulis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Savybės	
Montuojamas ant sienos	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
On/off mygtukas	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Integruota kamera	Taip
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	8 MP
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	192,00cm × 116,00cm × 22,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/125261816_77341107.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija