ASUS Dual -RX7600-O8G-EVO AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0LD0-M0NA00** · EAN: **4711387779392** · Prekės kodas: **437531**



542,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **448,68 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 128 bitai 18 Gbit/s PCI Express 4.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 8-pin



Aprašymas

2x Fans. 2x Fun.
Delivering the latest AMD RDNA™ 3 architecture experience in its purest form, the Dual Radeon™ RX 7600 EVO melds performance and simplicity like no other. Leveraging advanced cooling technologies derived from flagship graphics cards, the Dual series opts for substance over style, making it the perfect choice for a well-balanced build. Buckle up and engage cutting-edge gaming prowess.

COOLING

Axial-tech Fan Design
Better, faster, stronger
Two tried-and-true Axial-tech fans feature a smaller hub that facilitates longer blades and a barrier ring to increase downward air pressure.

0dB Technology
Quiet intelligence
An advanced onboard controller brings fans to a standstill when the GPU core temperature is below 55 Celsius, letting you enjoy light gaming in relative silence. As temps rise past the threshold, the fans automatically start up again.

Dual Ball Fan Bearings
Up To 2X longer lifespan
Different bearing types have unique pros and cons. Ball bearings excel at durability and can last up to twice as long as sleeve bearing designs.

ENGINEERING

Auto-Extreme Technology
Reliability Boost
Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.

Protective Backplate
That's so metal!
The circuit board is reinforced by an aluminum backplate that adds structural rigidity, helping to prevent flex and protect components and trace pathways from damage.

Stainless Steel Bracket
Steel yourself
The mounting bracket of the Dual has been beefed up with 304 Stainless Steel that is harder and more resistant to corrosion.

SOFTWARE

GPU TWEAK III
Monitor, tweak, and tune
The ASUS GPU Tweak III utility takes graphics card tuning to the next level. It lets you tweak critical parameters including GPU core clocks, memory frequency and voltage settings, with the option to monitor everything in real-time through a customizable on-screen display. Advanced fan control is also included along with many more features to help you get the most out of your graphics card.

AMD Software
Change the way you game
The latest AMD software unleashes the full potential of your GPU with day-0 drivers optimized for new game releases and a highly customizable gaming experience.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

QuantumCloud

Profit from GPU power

QuantumCloud is a safe and easy-to-use application that lets you effortlessly earn extra money by sharing your graphics card’s computing power. Earnings are accessible through your PayPal or WeChat account, and QuantumCloud also supports multiple exchange methods, including Steam. In addition, QuantumCloud doesn’t collect any personal data, so your privacy stays protected. Get started right away with just one click!

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	AMD
Grafikos procesorius	Radeon RX 7600
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Ne
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2695 MHz
Procesoriaus spartinimo laikrodžio greitis (OC režimas)	2715 MHz
Procesoriaus paspartintas taktinis dažnis (žaidimų režimas)	2280 MHz
Srauto procesoriai	2048
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	8 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR6
Atminties magistralė	128 bitai
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 4.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
HDMI versija	2.1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
„DisplayPort“ versija	1.4a
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
„DirectX“ versija	Ne

OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Padidintos spartos (OC) leidimas	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Lizdų skaičius	2,5
Iliuminacija	Ne
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 8-pin
Svoris ir matmenys	
Svoris	703 g
Ilgis	229 mm
Ilgis	49 mm
Aukštis	123 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	364 mm
Pakuotės gylis	217 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	1,16 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 12,00cm × 5,00cm
Svoris	1,16kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt