iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XCB3494WQSU-B1** · EAN: **4948570125135** · Prekės kodas: **438338**



299,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **247,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4/2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 0,4 ms Atsako trukmė (MPRT): 0,4 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE








Aprašymas

The ProLite XCB3494WQSU is a 34-inch curved monitor with a VA panel, delivering high contrast, deep blacks, and wide viewing angles for consistent image quality from any perspective. UWQHD (Ultra-Wide QHD) resolution provides an ultra-wide (21:9) viewable area. The large amount of screen space and good pixel density make it very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch widescreen content or enhance their gaming experience. For added comfort and flexibility, the 15cm height-adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preference. Additionally, flicker-free technology and a blue light reducer function reduces eye fatigue.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	0,4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,4 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,232 x 0,232 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 180 kHz
Matomas dydis, horizontalus	79,7 cm

Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,7 cm
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	93%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, C tipo USB
„Downstream“ prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	1.4/2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	5 - 23°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31,7 kWh
Energijos suvartojimas	32 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	807 mm
Gylis (su stovu)	245,5 mm
Aukštis (su stovu)	576 mm
Svoris (su stovu)	9,7 kg
Plotis (be stovo)	807 mm
Gylis (be stovo)	245,5 mm
Aukštis (be stovo)	426 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	928 mm
Pakuotės gylis	186 mm


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	13,8 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	9,7 kg
Plotis	807 mm
Ilgis	245,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB C speed), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Valdymo skydelis	Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Right/ Volume
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 50,00cm × 20,00cm
Svoris	13,70kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt