be quiet! LIGHT BASE 900 FX White „Full Tower“ Balta

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BGW72** · EAN: **4260052191781** · Prekės kodas: **439697**



218,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **180,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ „Full Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX, XL-ATX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 4 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Daugybė Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Stiklas, SGCC plienas
- ✓ Balta














Aprašymas

Exceptional from every angle

Be prepared for virtually any PC component available and make Light Base 900 FX White with ARGB fans your creative show case.

LOOK AT ME!

Panorama design for perfect visibility

You deserve to show off what you got. Large window panels on the front and the side allow you to watch your PC components at work anytime. This makes Light Base 900 FX White the perfect choice as your show case.

BRIGHT LIGHT

3 meters of LEDs

Light Base 900 FX White is predetermined for the big show. Nothing proves that more than the massive ARGB LED strip which is visible from all angles. The 3m long strip consists of 172 LEDs. With an included ARGB controller button and even more colors and modes with motherboard synchronization, you can make Light Base 900 FX White truly your own. Express yourself!

LED CASE FANS

Optimized fan blades for high airflow

Light Base 900 FX White comes with 4 pre-installed Light Wings fans. One fan is installed as rear exhaust, 3 Light Wings 140mm PWM White fans with reversed fan blades are pre-installed on the side mounting. The reverse fans make sure your system is still an eye-catcher when installed as a side intake. Their 7 airflow-optimized fan blades not only reduce noise-generating turbulences but also ensure that this fan provides the performance that is needed, even in demanding configurations.

UP, UP, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT…

Change the layout in literal seconds

It takes longer to read this text than to invert Light Base 900 FX White. With its relocatable feet, you can invert the PC case literally in seconds. You can also choose a horizontal layout, which is executed just as quick. No matter which layout your gaming room requires: Light Base 900 FX White delivers.

MAKE IT YOUR CASE

Large dimensions for endless creativity

The 4 pre-installed fans can be expanded to up to 10 in total, making Light Base 900 FX White extremely versatile. With its extra spacious design, it can hold up to two 420mm radiators simultaneously, an E-ATX motherboard and even the most powerful graphics cards. Thanks to the two-chamber design, drives and cables are neatly tucked in the back and do not get in the
way of airflow.

MAXIMUM USABILITY

A new level of convenience

The detachable radiator and fan brackets in the top and bottom make installation of your cooling setup very easy. Each bracket fits a 420mm radiator. On top of that, you can install another radiator with up to 360mm length in the side, for a whopping 3 radiators. Additionally, Light Base 900 FX White comes with 2 ARGB and PWM hubs that offer 12 connectors in total. Their positions at the top and bottom allow you to conveniently connect your hardware.

HOLD MY GPU

For a neat interior

Light Base 900 FX White features a flexible VGA holder that subtly prevents your GPU from sagging. The best part: This holder works in any orientation and with a horizontally or vertically installed graphics card. The result is a clean look even if you use big and heavy graphics cards.

ON THE FLIPSIDE...

Support for motherboards with backside connector design

The motherboard tray fully supports backside connector designs like Asus BTF (Back to Future), MSI Project Zero, and Gigabyte Project Stealth, for a true and cable-free view.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Full Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX, XL-ATX
3,5" lizdų skaičius	1
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Stiklas, SGCC plienas
2,5" lizdų skaičius	4
Plėtimosi angų skaičius	8
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai, Priekis
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
RGB valdymo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	19 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	49,5 cm
Maksimalus PSU ilgis	22,5 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimas	
Ventiliatoriaus greičio valdymas	Taip
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	3x 140 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120,140 mm
Ventiliatoriaus greitis	1300 - 1500 RPM
Didžiausias oro srautas	56 cfm
2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro srautas	51,37 cfm
Didžiausias oro slėgis	1,49 mmH2O
2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro slėgis	1,1 mmH2O
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360,420 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120,140 mm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, UKCA, WEEE
Svoris ir matmenys	
Plotis	327 mm
Ilgis	532 mm
Aukštis	484 mm
Svoris	16,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	431 mm
Pakuotės gylis	572 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	632 mm
Paketo svoris	18,7 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 43,00cm × 63,00cm
Svoris	18,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/121215055_58608459.mp4
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=apjIOdqRN9g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.