iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XUB3493WQSU-B6** · EAN: **4948570125609** · Prekės kodas: **440283**



338,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **280,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 1 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai UltraWide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

With a 21:9 UWQHD resolution, the ProLite XUB3493WQSU provides an extended desktop space ideal for working with multiple applications side by side. The IPS panel ensures accurate colour reproduction and wide viewing angles, suitable for both detailed work and media consumption. Equipped with Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functionalities, the monitor allows you to display content from two different sources simultaneously. This is especially useful for professionals who need to monitor multiple systems or compare data across devices without the need for a second screen. The 150 mm height-adjustable stand helps you maintain an ergonomic posture, while flicker-free technology and a blue light reducer contribute to reduced eye fatigue. The XUB3493WQSU offers a practical and flexible solution for users who value efficiency, clarity, and comfort.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UltraWide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 185 kHz
Matomas dydis, horizontalus	80 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,7 cm
Palaikoma HDR	Taip
DDC/CI	Taip
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
NTSC aprėptis (tipinė)	74%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
„Downstream“ prievadų skaičius	4
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	23 - 5°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31,2 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	40,3 kWh
Energijos suvartojimas	44 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	817 mm
Gylis (su stovu)	245,5 mm
Aukštis (su stovu)	572,5 mm
Svoris (su stovu)	9,6 kg
Plotis (be stovo)	817 mm
Gylis (be stovo)	245,5 mm
Aukštis (be stovo)	428,5 mm

Pakuotės duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės plotis	900 mm
Pakuotės gylis	456 mm
Pakuotės aukštis	188 mm
Paketo svoris	11,9 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP

Kitos savybės

Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	9,6 kg
Plotis	817 mm
Ilgis	245,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture (video mode adjust, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-res Technology), colour adjust (colour temperature, user colour, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), input select (input source), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (reset, USB charge, DDC/CI Control, HDMI range, HDR, Adaptive Sync, motion blur red., opening logo, power LED, information
Valdymo skydelis	Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit

Techninė informacija


Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	90,00cm × 46,00cm × 19,00cm
Svoris	11,82kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt