iiyama LH5560UHS-B2AG ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 138,7 cm (54.6") LED „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LH5560UHS-B2AG** · EAN: **4948570125685** · Prekės kodas: **440908**



1 079,90 €

Kaina su PVM



Be PVM: **892,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ 60 Hz 6,5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903









Aprašymas

Elevate your visual communication with the LH5560UHS-B2AG and unlock the new possibilities for your business. This 500cd/m2 high brightness display is a powerful business tool that takes your marketing and communication efforts to the next level. With its Android 11 OS, iiSignage2 (Content Management Software), Signal FailOver, and EShare features, this display offers a straightforward user experience, making content creation, management, and sharing a breeze. This ELED VA display consumes significantly less power compared to DLED IPS while maintaining the same level of brightness. Its versatile orientation, sleek design, and 24/7 reliability ensure it seamlessly integrates into any business environment. Whether it's used in retail, corporate, hospitality, or educational settings, the LH5560UHS-B2AG will undoubtedly captivate your audience and leave a lasting impression.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1209,6 x 680,4 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	139 cm
Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
PC garso „in“ jungtis	Taip
RS-232 sąsaja	Taip
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,53 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,33 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,33 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	15
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

HDCP versija	1.4/2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	55 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	54,9 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus modelis	A53
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A53
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	2 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1239,7 mm
Ekrano gylis	38,6 mm
Ekrano aukštis	712,5 mm
Ekrano svoris	17,6 kg
Plotis	1239,7 mm
Ilgis	38,6 mm
Aukštis	712,5 mm
Svoris	17,6 kg
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	1390 mm
Pakuotės gylis	136 mm
Pakuotės aukštis	850 mm
Paketo svoris	22,9 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Savybės

Montuojamas ant sienos	Taip

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)

Kitos savybės


Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	139,00cm × 85,00cm × 14,00cm
Svoris	23,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161001.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161009.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/133031430_67160998.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161003.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/133031430_67160997.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161011.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/133031430_67161008.mp4
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt