

**Monitorius LG  
34 colių  
UltraWide WFHD  
IPS Ekranas  
(2560x1080) su  
HDR 400 ir 1 ms  
MBR, 34U511A-B**



Modelis: 34U511A-B

Gamintojas: LG

EAN: 8806096520826

Prekės kodas: 441343

**207.99€**

## LG 34" UltraWide WFHD Monitorius: Maksimalus Produktyvumas ir Įtraukiantis HDR

LG 34U511A-B UltraWide monitorius sukurtas iš naujo apibrėžti jūsų darbo erdvę ir pramogas. Didžiulis, 34 colių (86.4 cm) ekranas, turintis 21:9 kraštinių santykį ir WFHD rezoliuciją (2560 x 1080), suteikia žymiai daugiau horizontalios vietos nei standartiniai 16:9 FHD ekranai. Šis išplėstas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

formatas sumažina poreikį nuolat perjunginėti langus, drastiškai pagerindamas darbo eigą ir kelių užduočių atlikimo efektyvumą.

## Aukščiausios Kokybės Vaizdas ir Spalvų Tikslumas

Įrengtas pažangiu IPS skydeliu ir beveik berėme konstrukcija, šis monitorius užtikrina išskirtinę vaizdo kokybę plačiais 178° matymo kampais. Nesvarbu, ar redaguojate turinį, ar mėgaujatės filmais, spalvų kalibravimas garantuoja tikslumą ir nuoseklumą.

- **21:9 UltraWide WFHD Rezoliucija:** Suteikia plačią 2560x1080 darbo erdvę, puikiai tinkančią sudėtingoms lentelėms, vaizdo įrašų laiko juostoms ir keliems dokumentams valdyti vienu metu.
- **IPS Skydelis su 99% sRGB Aprėptimi:** Užtikrina tikroviškas spalvas ir išskirtinį tikslumą (tipinė 99% sRGB spalvų spektro aprėptis), tai yra būtina grafikos dizaineriams ir spalvoms jautrioms programoms.
- **VESA DisplayHDR 400 Palaikymas:** Palaiko aukštą dinaminį diapazoną, siūlant pagerintą didžiausią ryškumą (iki 320 cd/m<sup>2</sup>) ir kontrastą (1000:1), atskleidžiant daugiau detalių tiek šviesiausiose, tiek tamsiausiose HDR turinio vietose.
- **1 ms Judesio Suliejimo Mažinimas (MBR) ir 100 Hz Atnaujinimo Dažnis:** Užtikrina sklandų judėjimą ir sumažina vaizdo šešėlius. 1 ms MBR technologija suteikia sklandesnę žaidimų patirtį ir aiškesnius vaizdus sparčių veiksmų metu.
- **Integruotos Jungtys:** Turi integruotą USB koncentratorių, vieną HDMI prievadą ir vieną DisplayPort 1.4 jungtį, leidžiančią lanksčiai prijungti sistemas.

## Optimizuota Darbo Eiga ir Akių Komfortas

LG 34U511A-B monitoriuje yra funkcijų, specialiai sukurtų produktyvumui didinti ir nuovargiui mažinti ilgai naudojantis.

- **„LG Switch“ Programėlė:** Lengvai pritaikykite ekrano išdėstymą. Ši programa leidžia padalinti visą ekraną iki šešių sekcijų ir palaiko PBP (vaizdas šalia vaizdo) bei PIP (vaizdas vaizde) režimus, kad galėtumėte efektyviai valdyti kelis įvesties šaltinius.
- **„Reader Mode“ (Skaitymo Režimas):** Reguliuoja spalvų temperatūrą ir ryškumą, kad imituotų popierių, padedant sumažinti akių nuovargį ilgesnį laiką skaitant dokumentus.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **„Flicker Safe“ Technologija:** Mažina nematomą ekrano mirgėjimą, užtikrindama patogesnę ir stabilesnę darbo aplinką jūsų akims.
- **Ergonomiškas Stovas ir VESA Suderinamumas:** Elegantiškas, plonas stovas leidžia patogiai reguliuoti pasvirimą, be to, monitorius suderinamas su 100x100 VESA tvirtinimu, skirtu lanksčiam montavimui.

**LG** yra visame pasaulyje pripažintas ekranų technologijų lyderis, garsėjantis inovatyviais monitoriais, kurie sujungia pažangų našumą ir į vartotoją orientuotą dizainą. Jų įsipareigojimas aukščiausiai vaizdo kokybei ir ergonomiškomis funkcijoms daro LG monitorius populiariu pasirinkimu tiek profesionalams, tiek žaidėjams.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausios kokybės elektronikos gaminius ir konkurencingas kainas rinkoje.

## **21:9 UltraWide Full HD Display**

See more, do more

The UltraWide Full HD (2560×1080) display provides more horizontal screen space than a standard FHD (1920×1080) monitor. The virtually bezel-less design offers an uninterrupted, wider view. This allows for more efficient multitasking without switching between windows.

## **VESA Display HDR 400**

Clarity that keeps you focused

Supports VESA DisplayHDR 400, offering improved brightness and contrast for clearer detail in HDR content.

## **IPS Display**

LG IPS monitor displays outstanding color accuracy with a wide viewing angle.

## **VESA Display HDR 400**

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

HDR400 (high dynamic range) supports specific levels of color and brightness.

### **sRGB 99% (Typ.)**

With 99% coverage of the DCI-P3 spectrum, it is a great solution for accurate color display.

### **Color calibrated**

Ensures precise and consistent color reproduction.

### **LG Switch app**

Switch swiftly

You can readily divide the whole display into up to 6 sections, change the theme design, or even launch a video call platform with a mapped hotkey. It also supports PBP and PIP modes for efficient multitasking across multiple input sources.

### **1ms MBR**

Clear motion with 1ms MBR

1ms MBR reduces motion blur and ghosting, delivering smoother gameplay and clearer visuals in fast-paced scenes.

### **Reader Mode**

Adjusts color temperature and brightness to help reduce eye fatigue when viewing documents for extended periods.

### **Flicker Safe**

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen and provides a more comfortable working environment for your eyes.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

## **Slim Stand with a Square Shaped Base**

Clutter-free with a sleek stand

A sleek L-shaped stand is designed for ergonomic comfort with tilt adjustment, and is also compatible with 100×100 VESA wall mounting for flexible installation and efficient workspace use.

## **21:9 UltraWide Full HD Display**

See more, do more

The UltraWide Full HD (2560×1080) display provides more horizontal screen space than a standard FHD (1920×1080) monitor. The virtually bezel-less design offers an uninterrupted, wider view. This allows for more efficient multitasking without switching between windows.

## **VESA Display HDR 400**

Clarity that keeps you focused

Supports VESA DisplayHDR 400, offering improved brightness and contrast for clearer detail in HDR content.

## **IPS Display**

LG IPS monitor displays outstanding color accuracy with a wide viewing angle.

## **VESA Display HDR 400**

HDR400 (high dynamic range) supports specific levels of color and brightness.

## **sRGB 99% (Typ.)**

With 99% coverage of the DCI-P3 spectrum, it is a great solution for accurate color display.

## **Color calibrated**

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

Ensures precise and consistent color reproduction.

## **LG Switch app**

Switch swiftly

You can readily divide the whole display into up to 6 sections, change the theme design, or even launch a video call platform with a mapped hotkey. It also supports PBP and PIP modes for efficient multitasking across multiple input sources.

## **1ms MBR**

Clear motion with 1ms MBR

1ms MBR reduces motion blur and ghosting, delivering smoother gameplay and clearer visuals in fast-paced scenes.

## **Reader Mode**

Adjusts color temperature and brightness to help reduce eye fatigue when viewing documents for extended periods.

## **Flicker Safe**

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen and provides a more comfortable working environment for your eyes.

## **Slim Stand with a Square Shaped Base**

Clutter-free with a sleek stand

A sleek L-shaped stand is designed for ergonomic comfort with tilt adjustment, and is also compatible with 100×100 VESA wall mounting for flexible installation and efficient workspace use. Summary: LG 34U511A-B. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 2560 x 1080 pixels, HD type: WFHD, Display technology: LED, Response time: 1 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub. VESA mounting. Product

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

colour: Black | Vendor Homepage: <https://www.lg.com/ph/monitors/ultrawide/34u511a-b/> | Colour gamut: 99 | Colour gamut standard: sRGB | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Display brightness (peak): 320 | Display diagonal: 34 | Display diagonal (metric): 87 | Display number of colours: 16.7 million colours | Display resolution: 2560 x 1080 | Display technology: LED | HD type: WFHD | High Dynamic Range (HDR) supported: Yes | High Dynamic Range (HDR) technology: HDR Effect/High Dynamic Range (HDR) 400 | Maximum refresh rate: 100 | Native aspect ratio: 21:9 | Panel type: IPS | Pixel pitch: 0.3124 x 0.31 | Response time: 1 | Screen shape: Flat | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Flicker-free technology: Yes | Smart modes: Energy saving | Product colour: Black | Built-in USB hub: Yes | DisplayPort out version: 1.4 | DisplayPorts quantity: 1 | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 1 | Headphone out: Yes | Number of USB Type-C upstream ports quantity: 1 | Panel mounting interface: 100 x 100 | Tilt adjustment: Yes | VESA mounting: Yes | AC input frequency: 50/60 | AC input voltage: 100 - 240 | Annual energy consumption: 45 | Energy consumption (HDR) per 1000 hours: 39.6 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 28.9 | Energy efficiency class (HDR): G | Energy efficiency class (SDR): F | Energy efficiency scale: A to G | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (typical): 31 | Depth (with stand): 220 | Depth (without stand): 45.5 | Height (with stand): 486.7 | Height (without stand): 365.3 | Weight (with stand): 7600 | Weight (without stand): 6000 | Width (with stand): 816.5 | Width (without stand): 816.5 | Package depth: 461 | Package height: 461 | Package weight: 9900 | Package width: 910 | Power adapter included: Yes | Brand specific technologies: Black Stabilizer,Crosshair | Energy efficiency class (old): A | Motion blur reduction: Yes | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2322588/fiches?language=EN> | Energy efficiency class: F | EPREL Registration Number: 2322588 | EPREL Version Number: 1 | Model: 34U511A | Unit Calculated Volume: 0.08281 | Product Net Weight: 7.6 | Unit Calculated Weight: 10

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903