

Monitorius ASUS ProArt PA248CNV 24.1 colio WUXGA 16:10 IPS Calman Verified 90W USB-C Docking



Modelis: 90LM05K1-B03370

Gamintojas: ASUS

EAN: 4711081782230

Prekės kodas: 443764

395.98€

ASUS ProArt PA248CNV Profesionalus Monitorius: WUXGA Tikslumas Kūrėjams

ASUS ProArt PA248CNV yra 24.1 colio profesionalus monitorius, kruopščiai sukurtas tenkinti aukštus kūrybos specialistų, įskaitant nuotraukų ir vaizdo įrašų redaktorių bei grafikos dizainerius, poreikius.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Turėdamas optimalų 16:10 kraštinių santykį ir WUXGA (1920 x 1200) natūralią skiriamąją gebą, šis IPS ekranas suteikia daugiau vertikalios darbinės erdvės, padidindamas efektyvumą dirbant su dokumentais ir kuriant turinį.

Neprilygstamas Spalvų Tikslumas ir Kalibravimas

Pasiekite tikrovišką spalvų atkūrimą, kuriuo gali pasitikėti profesionalai. „ProArt PA248CNV“ yra kalibruojamas gamykloje ir patvirtintas „Calman Verified“, užtikrinant pramonėje lyderiaujančią spalvų tikslumą tiesiai iš dėžutės. Esant puikiam spalvų skirtumo rodikliui $\Delta E 2$, vaizdai rodomi tiksliai taip, kaip buvo sumanyta, garantuojant nuoseklumą nuo ekrano iki galutinio produkto. Ekranas palaiko pramonės standartus 100% sRGB ir 100% Rec. 709 spalvų erdves, kurios yra būtinos tiksliam spalvų gradavimui ir redagavimui. Monitorius taip pat palaiko HDR10 technologiją, skirtą padidintam dinaminiam kontrastui.

- **Ekranų technologija:** 24.1 colio IPS skydelis su 1920 x 1200 (WUXGA) raiška ir 16:10 kraštinių santykiu.
- **Aukščiausias tikslumas:** Patvirtinta „Calman Verified“ ir kalibruota gamykloje su $\Delta E 2$ spalvų tikslumu.
- **Spalvų gamos aprėptis:** 100% sRGB ir 100% Rec. 709 palaikymas profesionaliems standartams (16.7 milijono spalvų).
- **Sklandus judesys:** 75 Hz atnaujinimo dažnis su VESA Adaptive-Sync technologija ir 5 ms (pilka-į-pilką) atsako laikas.
- **HDR palaikymas:** Palaiko HDR10, užtikrinant pagerintą kontrastą ir ryškumo diapazoną.

Integruota USB-C Doko Stotelė ir Jungčių Centras

Supaprastinkite savo darbo vietą su išsamia USB-C doko funkcija. Vienas USB-C laidas valdo itin greitą duomenų perdavimą, „DisplayPort“ vaizdo signalus ir tiekia iki 90 W energijos, skirtos suderinamiems nešiojamiesiems kompiuteriams ir įrenginiams įkrauti, pašalindamas netvarką ant stalo. Šis monitorius taip pat veikia kaip patikimas jungčių centras, turintis integruotą RJ45 Ethernet prievadą stabiliai, laidinei prieigai prie tinklo tiesiogiai per ekraną, bei palaiko „DisplayPort“ nuoseklų jungimą (daisy-chaining), skirtą vientisoms kelių monitorių sistemoms naudojant vieną šaltinio jungtį.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsilyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Vieno laido sprendimas:** USB-C prievadas palaiko 90W galios tiekimą (PD), duomenų ir vaizdo perdavimą.
- **Stabilus tinklas:** Integruotas RJ45 Ethernet prievadas patikimam laidiniam interneto ryšiui.
- **Jungčių centras:** Apima HDMI, 2x DisplayPort (įvestį/išvestį nuosekliam jungimui) ir USB 3.2 Gen 1 šakotuvą (hub).
- **Ergonomiškas dizainas:** Galimi aukščio, pakreipimo, pasukimo ir 90 laipsnių sukimo (pivot) reguliavimai maksimaliam žiūrėjimo patogumui ir darbui portreto režimu.
- **Akių priežiūros technologija:** ASUS „Ultra-Low Blue Light“ ir „Flicker-Free“ technologijos sumažina akių įtampą per ilgas darbo valandas.

ASUS yra visame pasaulyje žinomas technologijų lyderis, įsipareigojęs kurti novatoriškus produktus, kurie suteikia neįtikėtiną patirtį. „ProArt“ serija specialiai skirta aukšties dizaino ir vizualiųjų menų profesionalų reikalavimams visame pasaulyje, teikianti tikslumui ir našumui skirtus įrankius.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausios kokybės technologinius sprendimus Jūsų profesiniams poreikiams.

ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor - 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE 2, Calman Verified, USB-C Docking, RJ45, 75Hz, HDR-10, Ergonomic Stand

Incomparable Color. Unlimited Creativity.

ProArt Display PA248CNV is a 24.1-inch monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. ProArt Display PA248CNV is factory calibrated and Calman Verified to deliver superb color accuracy (ΔE 2). It also provides industry-standard 100% sRGB / Rec. 709 color space coverage. The integrated USB-C port supports data transfers, video signal and support 90W power delivery via one cable, comes with RJ45 provides convenient and stable network solution and also keep your desk area tidy. PA248CNV makes it easy to achieve the exact look you desire quickly, easily and precisely.

Bring out the true beauty of your pictures

The ProArt display delivers industry-standard 100% sRGB/100% Rec. 709 and support DCI-P3 color gamut for rich, vivid reproduction that ensures every detail of your photos is clear and lifelike.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

High color fidelity for truly expressive hues

Revel in pure, expressive hues thanks to accurate, true-to-life color reproduction. ProArt displays achieve $\Delta E 2$, so your images are accurately reproduced on screen – allowing you to see exactly how your work is going to look when it's finished.

True color, right out of box

Color professionals rely on color-accurate displays to ensure that their creations look exactly as intended. ProArt Display PA248CNV is factory calibrated and Calman Verified to guarantee industry-leading color accuracy. Every ProArt display undergoes stringent, meticulous testing to ensure smoother color gradation. Consumer of pro, you're assured color-accurate viewing and content-creation experiences.

Quick color-gamut adjustment

ASUS-exclusive ProArt Preset provides multiple modes for quick color-gamut adjustment. Whether you're color grading, video editing or manipulating photos, you can switch and match your needs easily.

The USB-C That Does It All

USB-C port enables superfast data transfers, DisplayPort connectivity and 90-watt power delivery to charge devices via just one USB-C cable. The monitor also serves as a USB hub: any device connected to the USB ports gains access to other peripherals hooked up to the other USB ports.

USB-C Docking

Along with a USB-C port, ProArt Display PA248CNV offers an HDMI, DisplayPort input and output, USB hub and RJ45 — so its compatible with a wide variety of devices. ProArt Display PA248CNV even includes an RJ45 Ethernet port to provide connected devices with a stable Internet connection for more space saving and convenience.

Real-size artwork preview

Save time and work smarter with ASUS QuickFit Virtual Scale. This clever feature overlays a grid on the screen that allows to align and preview documents in their actual sizes prior to printing.

Protect your eyes with ASUS Eye Care technology

ASUS Ultra-Low Blue Light technology

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from blue-light emissions that may be harmful to your vision. It's easy to access, intuitive and flexible with seamless adjustment (0 to Maximum) via the OSD menu.

ASUS Flicker-Free technology

ASUS Flicker-Free technology provides a more comfortable viewing experience and work environment by reducing on-screen flicker to minimize eye strain, headaches and eye fatigue when you spend long hours in front of the display.

Versatile comfort with ergonomic stand design

With an ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot and height adjustments, ProArt displays provide comfortable viewing and usage experiences. The ability to pivot the screen clockwise or counterclockwise 90 degrees for use in portrait mode comes in handy when working with long documents, coding or website browsing. Furthermore, the quick-release stand makes it easy to attach the display via the integrated VESA wall mount - screw-free, so it's done in seconds!

ProArt Display PA248CNV is a 24.1-inch monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. ProArt Display PA248CNV is factory calibrated and Calman Verified to deliver superb color accuracy (ΔE 2). It also provides industry-standard 100% sRGB/Rec.709 color space coverage. The integrated USB-C port supports data transfers, video signal and support 90 W power delivery via one cable, comes with RJ45 provides convenient and stable network solution and also keep your desk area tidy. PA248CNV makes it easy to achieve the exact look you desire quickly, easily and precisely.

Product Description: ASUS ProArt PA248CNV - LED monitor - 24" - HDR | Device Type: LED-backlit LCD monitor - 24" | Energy Class: Class E | Adaptive-Sync Technology: VESA Adaptive-Sync | Daisy Chaining: Yes | Features: USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 90 Watt | Panel Type: IPS | Aspect Ratio: 16:10 | Native Resolution: WUXGA 1920 x 1200 at 75 Hz | Pixel Pitch: 0.27 mm | Brightness: 300 cd/m² | Contrast Ratio: 1000:1 / 10000000:1 (dynamic) | HDR Capable: HDR10 | Response Time: 5 ms (grey-to-grey) | Colour Support: 16.7 million colours | Colour Gamut: 100% Rec 709, 100% sRGB | Input Connectors: HDMI, 2xDisplayPort, USB-C | Built-in Ethernet: Yes | Display Position Adjustments: Height, pivot (rotation), swivel, tilt | Voltage: AC 100-240 V (50/60 Hz) | Colour: Black | Dimensions (WxDxH) - with stand (lowest position): 53.3 cm x 21.1 cm x 35.9 cm | Weight: 6.5 kg | Environmental Standards: TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Qualified | Compliant Standards:

UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland
Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903