

Samsung OH55DX Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") LCD „Wi-Fi“ 3500 cd/m² „Full HD“ Juoda Tizen 24/7

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **LH55OHDWBGBXEN** · EAN: **8806097679622** · Prekės kodas: **446510**



6 540,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5 405,70 €**

Neturime





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 139,7 cm (55") 1920 x 1080 pikseliai LCD 3500 cd/m²
- ✓ 6 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“



Aprašymas

Samsung OH55DX. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 3500 cd/m², HD-Typ: Full HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Tizen. Produktfarbe: Schwarz

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai

Ekranų ryškumas	3500 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	6000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	„Mega Contrast“
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,63 x 0,63 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 75 Hz
Miglotumo koeficientas	0%
Vaizdo elementų dažnis (didž.)	594 MHz
Stiklo storis	3 mm
Stiklo plėvelė	AG/AR Film
Spalvų gama	72%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232 sąsaja	Taip
„HDBaseT“ įvesties prievadai	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Lauke
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Ekranų forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	1186 x 560 mm
Rėmelių plotis (apačia)	2,49 cm
Rėmelių plotis (šonas)	2,49 cm
Rėmelių plotis (viršus)	2,49 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Mažmeninė
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP56
HDCP versija	2.2
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	580 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Ne
Numatyta operacinė sistema	Tizen
Operacinės sistemos versija	8,0
Svoris ir matmenys	
Ekranų plotis	1260,6 mm
Ekranų gylis	69 mm
Ekranų aukštis	731,4 mm
Ekranų svoris	36,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1398 mm
Pakuotės gylis	191 mm
Pakuotės aukštis	844 mm
Paketo svoris	47,1 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)
Garso išvestis (mažas lizdas)	1
Kitos savybės	
Ekrano ryškumas (pikinis)	4000 cd/m²
Bluetooth	Taip
Flash atmintis	8000 MB
RS-232 įvesties prievadai	1
RS-232 išvesties prievadai	1