# MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI pagrindinė plokštė AMD X870 AM5 lizdas „mini ITXs“

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **7E50-001R** · EAN: **4711377401463** · Prekės kodas: **453084**




**479,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **396,61 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC „mini ITXs“ AMD X870 Realtek ALC4080 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 2 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 3
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit ACPI versija: 6.5
- ✓ 5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4






## Aprašymas

MPG X870I EDGE TI EVO WIFI is covered with a silver-white color scheme for white PC build lovers to show off different identity. It is also powerful because of its true Wi-Fi 7 solution, 5G LAN, USB4, and the latest PCIe 5.0 compatibility, and this is the best white theme X870 ITX motherboard for AMD Ryzen™ 9000 series processors.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Processor** | |
| Processor manufacturer | AMD |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Processor socket | Socket AM5 |
| Compatible processor series | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Supported processor sockets | Socket AM5 |
| **Memory** | |
| Supported memory types | DDR5-SDRAM |
| Number of memory slots | 2 |
| Maximum internal memory | 256 GB |
| Memory slots type | DIMM |
| Memory channels | Dual-channel |
| ECC compatibility | Non-ECC |
| Supported memory clock speeds | 9000,8000,7000 MHz |
| Supported memory clock speed (max) | 9000 MHz |
| **Storage controllers** | |
| Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III |
| Supported storage drive types | HDD & SSD |
| Number of HDDs supported | 2 |
| Number of storage drives supported | 3 |
| RAID support | Yes |
| RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
| **Graphics** | |
| On-board graphics card | No |
| **Internal I/O** | |
| USB 2.0 connectors | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors | 1 |
| Number of SATA III connectors | 2 |
| Number of SATA II connectors | 0 |
| Number of SATA connectors | 0 |
| Total number of SATA connectors | 2 |
| ATX Power connector (24-pin) | Yes |
| CPU fan connector | Yes |
| EPS power connector (8-pin) | Yes |
| **Rear panel I/O ports** | |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| DVI-D ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 2x2 ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| Microphone in | Yes |
| S/PDIF out port | Yes |

## Network

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet interface type | 5 Gigabit Ethernet |
| LAN controller | Realtek RTL8126 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.4 |

## Features

| | |
|---|---|
| Component for | PC |
| Motherboard form factor | mini ITX |
| Motherboard chipset family | AMD |
| Motherboard chipset | AMD X870 |
| Audio output channels | 7.1 channels |
| Audio chip | Realtek ALC4080 |
| Product colour | White |
| PC health monitoring | CPU, Fan, Temperature, Voltage |

## Expansion slots

| | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Number of M.2 (M) slots | 1 |
| 1st M.2 largest key size | 2280 |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 5 |
| **BIOS** | |
| BIOS type | UEFI AMI |
| BIOS memory size | 512 Mbit |
| ACPI version | 6.5 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 3.7 |
| **Weight & dimensions** | |
| Width | 170 mm |
| Depth | 170 mm |
| **Other features** | |
| mSATA ports quantity | 0 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 1,30kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/137638062_74650816.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/137638062_74650818.mp4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Micro-Star Int'l Co.**
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Mystar Computer B.V.**
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt