# TP-Link DECO BE65-5G(1-PACK) tinklo „Wi-Fi“ sistema Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Balta 3 Išorinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO BE65-5G** · EAN: **4895252505160** · Prekės kodas: **453419**



**738,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **610,66 €**

**Sandėlyje**


**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


## Pagrindinės savybės


- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Išorinis
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 9214 Mbit/ai
- ✓ WPA, WPA2-PSK, WPA3
- ✓ PTP protokolas per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresas 5G
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ DHCP serveris
- ✓ Eterneto WAN













Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Aprašymas

**Cutting-Edge 5G,**
**Ultra-Fast Experience**
BE9300 5G WiFi 7 Mesh Router

## Supercharged with WiFi 7

WiFi 7 includes the new 6 GHz band, which is exclusive to 6 GHz devices, eliminating interference from legacy devices. The additional 320 MHz channel enable more simultaneous transmissions at the highest possible speeds. 4K-QAM brings 20% higher theoretical transmission rates than 1024-QAM. Also, Multi-RU and MLO make full use of every resource and deliver a more reliable network.

## Blazing-Fast WiFi 7 Speeds Up to 9214 Mbps

Wi-Fi 7 unleashes the full potential of 4K-QAM and the 6 GHz band with up to 320 MHz channels, delivering unprecedented Wi-Fi speeds up to 9214 Mbps. The new 6 GHz band provides exceptional bandwidth congestion-free channels. Now you can enjoy full access to 8K streaming and multi-gig downloading.

**Lower Latency,**
**Enhanced Capacity**
With massive MIMO, optimized OFDM, and more, 5G technologies brings fast responsive network connections to tomorrow’s mobile devices, with only 1 ms latency. Enjoy your online streaming, gaming, and AR / VR without congestion.

**Plug and Play, Enjoy 5G Network Everywhere**
**Simple, just one SIM card**
Traditional broadband or cable installation is expensive and time-consuming for your vacation home, farm, or suburban warehouse. Long contract periods also create headaches for short-rentals, pop-up venues, and temporary shops to access the internet. Deco BE65-5G ensures a comfortable and no-block network installation. Plug in your SIM card and enjoy high-speed internet!

## Ultra-Fast 2.5 Gbps Wired Performance

3× 2.5 Gbps ports maximize home internet speeds with up to 2.5× the wired speed of a typical Gigabit Ethernet port. Connect your favorite wired devices to Deco BE65-5G and begin the smooth game!

## The Ultimate Backhaul: Stronger and More Flexible

Through our self-developed technology, Deco BE65-5G can connect a wireless and wired backhaul with each unit simultaneously. What’s more, with the latest WiFi 7 MLO technology, the system’s wireless and wired combined backhaul aggregation flow rate is increased. This way, it greatly improves overall throughput and reduces latency, delivering broader coverage with more stable and reliable connections.

## Smart Security for Smart Living

HomeShield provides a series of built-in services that protect all your devices comprehensively with various features for when you’re at home or on the go. With HomeShield, safer internet experiences bring more happiness to your smart living.

## VPN Clients and Server Supported

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. You can create different VPN connection types, including OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec VPN. Besides, Deco can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

## Private IoT Network for More Security

Set up a separate WiFi for IoT devices and overlay HomeShield and advanced WPA3 encryption** to better protect the security of your home network and IoT devices.

**Seamless AI-Driven Mesh**

## Uninterrupted Streaming when Moving Between Rooms

Deco Mesh forms a unified network with a single network name. With built-in AI-Roaming technology, it creates the ideal WiFi solution with its advanced algorithms and self-learning. Walk through your home and enjoy seamless streaming at the fastest possible speeds.

**Simple. Easy. Yet Powerful.**
Setup and manage your network anytime and anywhere on the friendly TP-Link Deco app. In just three easy steps your entire home can be blanketed in strong and reliable WiFi.

## Easy Management

Manage your WiFi at home or away on the Deco app. See every connected device, prioritize your own, and set up a guest network.

## Voice Control

Use an Amazon Alexa or Google Assistant-enabled device to control Deco BE65-5G with just your voice.

## All Decos Work Together

Deco BE65-5G is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh WiFi coverage anytime by adding more Decos.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Balta |
| Antenos tipas | Išorinis |
| Gaminio tipas | Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema |
| Palaikomų įrenginių skačius | 200 |
| Perdavimo galia | 30 dBmW |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| **Belaidžio interneto funkcijos** | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 9214 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 574 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 2880 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta) | 5760 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |

| | |
|---|---|
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius | 1 |
| PTP protokolas per Eternetą (PPPoE) | Taip |
| Dinaminis IP | Taip |
| Statinis IP adresas | Taip |
| Svečių prieiga | Taip |
| **Mobilusis ryšys** | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| 5G standartas | Sub6 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| **Savybės** | |
| Virtualus asistentas | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Firewall apsauga | Y |
| DHCP serveris | Taip |
| Parental kontrolė | Taip |
| Tėvų kontrolės funkcijos | Turinio filtras, SafeSearch, Laiko kontrolė, Youtube restriction |
| MIMO | Taip |
| Valdymo režimai | Router, AP |
| **Ryšys** | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 3 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100,1000,2500 Mbit/ai |
| Eterneto WAN | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio įėjimo srovė | 1 A |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 12 V |
| AC adapterio išėjimo srovė | 3,3 A |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
| **Aplinkos sąlygos** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 128 mm |
| Ilgis | 128 mm |
| Aukštis | 236 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Produktų skaičius pakuotėje | 1 vnt |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Eterneto laidas | Taip |
| Greito diegimo vadovas | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 216,5 mm |
| Pakuotės gylis | 262 mm |
| Pakuotės aukštis | 161,5 mm |
| Paketo svoris | 2,4 kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt