TP-Link Archer BE450 belaidis maršrutizatorius Multi-Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer BE450** · EAN: **1210002600606** · Prekės kodas: **453424**



167,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **138,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 7200 Mbit/ai
- ✓ Multi-Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija







Aprašymas

7.2 Gbps Dual Band Wi-Fi 7 Speed

Powered by Wi-Fi 7 technology, Archer BE450 delivers an incredible Wi-Fi speeds of up to 7.2 Gbps, enabling your devices to run at full speed

WiFi 7, WiFi Like Never Before

WiFi 7 offers accelerated throughput, lower latency2, stronger anti-jamming, and higher efficiency. Join the league of pros and experience the sheer performance of the next generation of WiFi.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

10G and 2.5G Wired Connections

Experience lightning-speed connectivity with a 10 Gbps port and a 2.5 Gbps port, maximizing Gigabit+ speeds delivered by your internet provider. Break through the 1G bottleneck and unleash peak performance.

Dual Installation Options to Save Space

Whether it's on a desk, or hung on a wall, you can place the router any way you want to save the space of your house.

Create Whole Home Mesh WiFi

Archer BE450 is EasyMesh-compatible. If you have any dead zones at home, just add another EasyMesh router/range extender to further form your whole home multi-gigabit mesh WiFi. No more searching for a stable connection.

Your Security is Our Priority

With TP-Link HomeShield, enjoy advanced security features that deliver a safe environment that protects your family and network's data and privacy.6

Private IoT Network for More Security

Set up a separate WiFi for IoT devices and overlay HomeShield and advanced WPA3 encryption4 to better protect the security of your home network and IoT devices.

VPN Client and Server Supported

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. Archer BE450 can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	7200 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1376 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	5765 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Multi-Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500,10000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1x
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN serveris	OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard
Medijos serveris	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Parental kontrolė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Savybės	
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Veikia su „Google Assistant“	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 9,00cm × 23,00cm
Svoris	1,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt