Brother MFC-J6959DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCJ6959DWRE1** · EAN: **4977766818087** · Prekės kodas: **454278**



970,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **802,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 30ipm spausdinimo greitis (pagal ISO/IEC 24734)
- ✓ Automatinis dvipusis A3 formato spausdinimas, skenavimas, kopijavimas ir faksogramų siuntimas
- ✓ Ritininio popieriaus arba 500 A4 lapų apatinis dėklas
- ✓ Automatiškai sukarpykite ritininį popierių iki bet kokio ilgio
- ✓ Spausdinimas be ribų
- ✓ 3 mėnesių nemokama bandomoji Shoppa Go versija










Aprašymas

MFC-J6959DW užtikrina aukščiausios kokybės A3 ir A4 formato spausdinimą ir nuskaitymą bei galimybę spausdinti ant ritininio popieriaus - iki 2,7 m ilgio. Lengvai atspausdinkite reklamines juostas, plakatus, panoramines nuotraukas ir reklaminius ženklus, tada sukarpykite iki reikiamo ilgio automatiniu kirpikliu. Greitas laidinis Ethernet ryšys 2,4/5 GHz belaidis ryšys su tiesioginiu „Wi-Fi“ ryšiu ir „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS) Verslo

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

apsaugos funkcijos kaip standartinės funkcijos Naujos kartos pažangi spausdinimo galvutės technologija Tvirtas ir patvarus dizainas sukurtas taip, kad ilgai tarnautų Greitas automatinis dvipusis A4 formato nuskaitymas iki 36 atvaizdų per minutę greičiu nespalvotai ir spalvotai Papildomos didelės išeigos rašalo kasetės, atspausdinančios iki 6000 nespalvotų ir 5000 spalvotų puslapių Spustelėkite čia, jei norite sužinoti daugiau apie šio įrenginio teikiamas galimybes ir užsisakyti 3 mėnesių nemokamą "Shoppa Go" bandomąjį laikotarpį.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,6 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Skanavimo greitis (spalvota)	25 ppm
Faksas	
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4

Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Kilmės šalis	Filipinai

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	900 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	105 - 148 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	215,5 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	64 - 220 g/m²

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Brother iPrint & Scan

Veikimo charakteristikos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	8,81 cm (3.47")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	31 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	6,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,3 kWh/savaitė
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	561 mm
Ilgis	563 mm
Aukštis	681 mm
Svoris	28,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	681 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	561 mm
Pakuotės aukštis	563 mm
Paketo svoris	32,4 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	1500 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	18,4 cm
Padėklo bendrasis svoris	226,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Rekomenduojamas spausdinimo kiekis	3500 puslapiai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 68,00cm × 56,00cm
Svoris	30,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=h67-H-sTdE4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.