Canon PIXMA TR7650 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **4452C026** · EAN: **4549292233407** · Prekės kodas: **454802**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 7,9 kg










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The compact, versatile and well-connected 4-In-1

Ideal for home office printing, this productive multifunction printer supports print, copy, scan and fax with 5-Colour individual ink system and simple Wi-Fi, mobile and cloud connectivity options.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	30 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Dvipusio kopijavimo režimas	Rankinis
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	CIS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (spalvota)	200 x 200 DPI
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Greitas rinkimas	Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	5
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	20 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Blizgus popierius, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, DL
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	55 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 676 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	13 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS, iPadOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	438 mm
Ilgis	350 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	190 mm
Svoris	7,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	517 mm
Pakuotės gylis	526 mm
Pakuotės aukštis	266 mm
Paketo svoris	10,7 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	52,00cm × 51,00cm × 27,00cm
Svoris	10,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt