Canon PIXMA TS8751 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6152C026** · EAN: **4549292218411** · Prekės kodas: **455915**



238,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **197,44 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 6,6 kg













Aprašymas

Canon PIXMA TS8751. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 2400 x 4800 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Weiß

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	10 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Spausdinimas ant DVD/CD	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	2400 x 4800 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	6
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, DL
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	55 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 676 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	26 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	372 mm
Ilgis	651 mm
Aukštis	301 mm
Svoris	6,6 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 45,00cm × 22,00cm
Svoris	8,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt