Zebra SP2002 Fixed bar code reader 1D/2D CMOS Black

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **SP2002-SR00004ZZWW** · EAN: · Prekės kodas: **456237**



132.89€

Kaina su PVM

Be PVM: **109.83€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Scan Type: 1D, 2D, OCR, Digimarc
- ✓ Corded/Cordless: Corded
- ✓ Scan Range: Standard Range









Aprašymas

Reliable checkout performance at a price that fits your budget. Ideal for small retailers, Quick Serve Restaurants (QSRs), convenience stores, and speciality shops

Techninė specifikacija

Scanning

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Type	Fixed bar code reader
Scanner type	1D/2D
Sensor type	CMOS
Linear (1D) barcodes supported	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, MSI-Plessey, EAN-13, UPC-A, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Code 32
2D (matrix & stacked) barcodes supported	QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, Aztec Code, MaxiCode, SecurPharm, Postal Codes, GS1 Digital Link
Optical sensor resolution (W x H)	1280 x 800 pixels
Working distance range	64 - 198 mm
Horizontal field of view	62°
Vertical field of view	41°
Pitch reading angle	-60 - 60°
Ports & interfaces	
Connectivity technology	Wired
Standard interfaces	RS-232
Performance	
Product colour	Black
International Protection (IP) code	IP52
Protection features	Drop resistant, Electrostatic Discharge (ESD) protection, Impact resistant, Shock resistant
LED indicators	Power
Print contrast	20%
Power	
Power source type	USB, RS-232
Input voltage	4.75 - 5.25 V
Weight & dimensions	
Weight	110 g
Width	75 mm
Depth	57 mm
Height	75 mm
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	5 - 95%
Drop resistance	1.5 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Technical details	
Warranty period	3 year(s)
Compliance certificates	IECEx, CSA, UL

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10.00cm × 8.00cm × 7.00cm
Svoris	0.16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual
- Product leaflet

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Zebra

EU RESPONSIBLE PERSON

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.