



iiyama ProLite TN6505A-B1AG, 64,5 colio 4K UHD interaktyvus lietimui jautrus monitorius

Modelis: TN6505A-B1AG

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT

EAN: 4948570127061

Prekės kodas: 456279

1,302.99€

iiyama ProLite TN6505A-B1AG 64,5 colio 4K UHD interaktyvus lietimui jautrus monitorius

„iiyama ProLite TN6505A-B1AG“ yra profesionalus 65 colių 4K lietimui jautrus ekranas, sukurtas reikiams reikmėms, kur svarbiausia yra saugumas, patikimumas ir IT valdymas. Veikiantis be integruotos operacinės sistemos, šis ekranas užtikrina momentinį „plug-and-play“ veikimą ir sklandų integravimą į esamas IT aplinkas. Aukštos kokybės IPS skydelis pasižymi 4K UHD raiška (3840 x

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

2160 pikselių), 500 cd/m² ryškumu ir 178° žiūrėjimo kampu, užtikrinančiu išskirtinai ryškius vaizdus ir puikų vaizdo atvaizdavimą beveik iš bet kurio kampo. Pažangi „DeepContrast IR+“ lietimui jautri technologija palaiko iki 40 vienašakių lietimo taškų su ±1 mm lietimo tikslumu ir patikimu delno atpažinimu, todėl idealiai tinka interaktyvioms prezentacijoms, susitikimams ir mokymams. Integruota anotacijų funkcija leidžia tiesiogiai ekrane rašyti ir žymėti naudojant pridedamus rašiklius. Platus jungčių pasirinkimas, įskaitant HDMI, DisplayPort, USB-C su 65 W maitinimo tiekimu, VGA, LAN, RS-232 ir OPS lizdą, užtikrina lankstų integravimą į įvairias darbo aplinkas. Integruoti garsiakalbiai, skleidžiantys 2 x 20 W garsą kartu su 20 W žemųjų dažnių garsiakalbiu, suteikia galingą garso atkūrimą, o vaizdo ir vaizdo režimai pagerina funkcionalumą. Ventilatoriaus nebuvimas užtikrina tylų veikimą, o komplekte esantis VESA standartą atitinkantis sieninis laikiklis leidžia greitai ir saugiai montuoti. Nesvarbu, ar tai būtų konferencijų salės, švietimo įstaigos, vyriausybės įstaigos, valdymo centrai ar kitos saugumo sritys, „iiyama ProLite TN6505A-B1AG“ siūlo galingą, patikimą ir universalią profesionalių interaktyvių programų sprendimą.

Savybės:

- 64,5 colio 4K UHD (3840 x 2160) IPS LED ekranas
- 500 cd/m² ryškumas ir 178° žiūrėjimo kampai
- 40 taškų daugiafunkcinė lietimo IR+ technologija su ±1 mm tikslumu ir delno atmetimu
- Nėra integruotos operacinės sistemos, siekiant didesnio saugumo ir IT kontrolės
- Tiesioginis ekrano anotavimas su pridedamais rašikliais
- USB-C su 65 W maitinimo tiekimu
- Platus jungčių pasirinkimas: HDMI, DisplayPort, VGA, LAN, RS-232, OPS lizdas
- Galingas integruotas garsas: 2 x 20 W garsiakalbiai + 20 W žemųjų dažnių garsiakalbis
- Veikia be ventilatoriaus, užtikrinant tylų veikimą
- VESA standartą atitinkantis (600 x 400 mm) tvirtinimui prie sienos
- Antimikrobinė danga

iiyama yra pasaulyje pripažintas prekės ženklas, žinomas dėl savo įsipareigojimo gaminti aukštos kokybės ekrano sprendimus. Dėmesys inovacijoms, patikimumui ir vartotojo poreikius atitinkančiam dizainui leidžia iiyama nuolat pristatyti monitorius ir interaktyvius ekranus, atitinkančius profesionalios aplinkos reikalavimus. Jų technologinės pažangos siekis užtikrina, kad vartotojai gautų pažangiausias funkcijas ir išskirtinį našumą.

The ProLite TN6505A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN6505A is exceptionally easy to use: simply connect your source and it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN6505A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.

Produktbeschreibung Das iiyama ProLite TN6505A-B1AG ist ein professionelles 65-Zoll-4K-Touchdisplay, das speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt wurde, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und vollständige IT-Kontrolle im Mittelpunkt stehen. Da das Display ohne integriertes Betriebssystem arbeitet, ist es sofort per Plug-and-Play einsatzbereit und lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Das hochwertige IPS-Panel mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel), einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Betrachtungswinkel von 178° sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine brillante Darstellung aus nahezu jeder Perspektive. Die moderne DeepContrast-IR+-Touchtechnologie unterstützt bis zu 40 gleichzeitige Berührungspunkte und überzeugt mit einer Touchgenauigkeit von ±1 mm sowie zuverlässiger Handballenerkennung – ideal für interaktive Präsentationen, Besprechungen und Schulungen. Dank der integrierten Annotationsfunktion können Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit den mitgelieferten Eingabestiften kommentiert und markiert werden. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort, USB-C inklusive 65-Watt-Stromversorgung, VGA, LAN, RS-232 sowie einem OPS-Steckplatz ermöglichen eine flexible Einbindung in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen. Die integrierten Lautsprecher mit 2 × 20 Watt und zusätzlichem 20-Watt-Subwoofer sorgen für eine kraftvolle Audiowiedergabe, während Funktionen wie Bild-in-Bild und Bild-neben-Bild den Funktionsumfang erweitern. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Betrieb, und die im Lieferumfang enthaltene VESA-kompatible Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Ob in Konferenzräumen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Leitstellen oder anderen sicherheitskritischen Bereichen – das iiyama ProLite TN6505A-B1AG bietet eine leistungsstarke, zuverlässige und vielseitige Lösung für professionelle interaktive Anwendungen. Art.-Nr.: 100206819

Energieeffizienzklasse (SDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 146 kWh |

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 146 Watt |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,4 Watt | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb: 2 Watt | Bildschirmdiagonale: 163,9 cm (64,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN: 4948570127061 | Hersteller-Nr.: TN6505A-B1AG | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 30 - 135 kHz | Anschlüsse: 2x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 1x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 1x USB-C, 2x RJ 45, 2x Seriell | Touchscreen-Art: Infrarot | Stromversorgung: Integriert | Lautsprecher: 3 mit Subwoofer | Wandhalterung: VESA kompatibel (600 x 400 mm) | Features: Antibakterielle Beschichtung, Handballenerkennung, USB-C PD 65 Watt, OPS-Slot | Weitere Informationen: Kein Betriebssystem – ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle entscheidend sind. | Hinweis: Ausrichtung: Querformat | Zubehör: Netzkabel, HDMI-Kabel, RS-232c-Kabel, USB-Kabel, 4x Stylus, Webcam-Halterung, Wandhalterung, Fernbedienung | Abmessungen: Breite: 148,91 cm x Höhe: 91,18 cm x Tiefe/Länge: 11,86 cm | Gewicht: 41,1 kg