



iiyama ProLite TN7505A-B1AG 74,5 colių 4K UHD profesionalus lietimui jautrus ekranas

Modelis: TN7505A-B1AG

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT

EAN: 4948570127078

Prekės kodas: 456280

1,579.99€

iiyama ProLite TN7505A-B1AG 74,5 colių 4K UHD profesionalus lietimui jautrus ekranas

Patirkite neprilygstamą aiškumą ir interaktyvumą su iiyama ProLite TN7505A-B1AG – profesionaliu 74,5 colių 4K UHD lietimui jautriu ekranu, sukurtu aukštos saugos aplinkoms. Šis monitorius be operacinės sistemos siūlo paprastą „plug-and-play“ naudojimą, sklandžią integraciją į esamą IT infrastruktūrą ir visišką IT valdymą. Jo nuostabus IPS skydelis pasižymi 3840 x 2160 raiška, 500

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

cd/m² ryškumu ir 178° žiūrėjimo kampu, užtikrinančiu ryškius vaizdus iš bet kurios perspektyvos. Pažangi „DeepContrast IR+“ lietimui jautri technologija palaiko iki 40 vienalaikių lietimo taškų su ±1 mm tikslumu ir patikimu delno atpažinimu, todėl puikiai tinka interaktyvioms prezentacijoms, susitikimams ir mokymams. Naudodami pridedamus rašiklius galite tiesiogiai ant ekrano anotacijas, realiu laiku paryškinant turinį. Platus jungčių pasirinkimas, įskaitant HDMI, „DisplayPort“, USB-C su 65W maitinimo tiekimu, VGA, LAN, RS-232 ir OPS lizdą, suteikia išskirtinį lankstumą. Mėgaukitės sodriu garsu su integruotais 2x 20W garsiakalbiais ir 20W žemų dažnių garsiakalbiu. Ventilatoriaus nebuvimas ir tylus veikimas bei pridedamas VESA standartą atitinkantis sieninis laikiklis užtikrina lengvą montavimą ir netrukdomą patirtį. Idealiai tinka konferencijų salėms, švietimo įstaigoms, vyriausybės biurams, valdymo centrams ir kitoms saugumo reikalaujančioms vietoms.

Pagrindinės funkcijos:

- 74,5 colių 4K UHD (3840 x 2160) IPS ekranas ryškiems vaizdams.
- 500 cd/m² ryškumas ir 178° plataus kampo žiūrėjimas.
- 40 taškų daugialietimė IR technologija su ±1 mm tikslumu ir delno atpažinimu.
- Nėra operacinės sistemos, skirta maksimaliam saugumui ir IT valdymui.
- Integruota anotacijų funkcija su pridedamais rašikliais.
- Išsamus ryšys: HDMI, „DisplayPort“, USB-C (65W PD), VGA, LAN, RS-232, OPS lizdas.
- Galingas garsas su 2x 20W garsiakalbiais ir 20W žemų dažnių garsiakalbiu.
- Veikimas be ventilatoriaus, tyliai, netrukdomai aplinkai.
- Pridedamas VESA standartą atitinkantis sieninis laikiklis.
- Antimikrobinė danga papildomai higienai.

Iiyama yra žinoma dėl aukštos kokybės ekranų ir monitorių gamybos, nuolat teikdama inovatyvius sprendimus, kurie derina našumą, patikimumą ir į vartotoją orientuotą dizainą profesionaliam ir vartotojų rinkoms visame pasaulyje.

The ProLite TN7505A-B1AG is a large-format professional touch display, without an operating system, designed for environments where security, reliability and control are non-negotiable. Despite its minimalist structure, the TN7505A is exceptionally easy to use: simply connect your source and it works. The responsive multi-touch panel, 4K UHD resolution and high brightness deliver a precise and professional experience for collaboration, presentations and interactive

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

applications. Built-in annotation allows users to write directly on the screen with a pen, marking up presentations or any on-screen content in real time for clear and effective communication. The TN7505A is the ideal choice for banks, courts, defence organisations, IT departments, universities and other high-security or compliance-driven environments where simplicity, transparency and trust are essential.

Produktbeschreibung Das iiyama ProLite TN7505A-B1AG ist ein professionelles 75-Zoll-4K-Touchdisplay, das speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt wurde, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und vollständige IT-Kontrolle im Mittelpunkt stehen. Da das Display ohne integriertes Betriebssystem arbeitet, ist es sofort per Plug-and-Play einsatzbereit und lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Das hochwertige IPS-Panel mit 4K-UHD-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel), einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Betrachtungswinkel von 178° sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine brillante Darstellung aus nahezu jeder Perspektive. Die moderne DeepContrast-IR+-Touchtechnologie unterstützt bis zu 40 gleichzeitige Berührungspunkte und überzeugt mit einer Touchgenauigkeit von ±1 mm sowie zuverlässiger Handballenerkennung – ideal für interaktive Präsentationen, Besprechungen und Schulungen. Dank der integrierten Annotationsfunktion können Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit den mitgelieferten Eingabestiften kommentiert und markiert werden. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort, USB-C inklusive 65-Watt-Stromversorgung, VGA, LAN, RS-232 sowie einem OPS-Steckplatz ermöglichen eine flexible Einbindung in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen. Die integrierten Lautsprecher mit 2 × 20 Watt und zusätzlichem 20-Watt-Subwoofer sorgen für eine kraftvolle Audiowiedergabe, während Funktionen wie Bild-in-Bild und Bild-neben-Bild den Funktionsumfang erweitern. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Betrieb, und die im Lieferumfang enthaltene VESA-kompatible Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Ob in Konferenzräumen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Leitstellen oder anderen sicherheitskritischen Bereichen – das iiyama ProLite TN7505A-B1AG bietet eine leistungsstarke, zuverlässige und vielseitige Lösung für professionelle interaktive Anwendungen. Art.-Nr.: 100206823

Energieeffizienzklasse (SDR): G (A - G) | Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR): 175 kWh |

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 175 Watt |

Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: 0,4 Watt | Leistungsaufnahme im vernetzten

Bereitschaftsbetrieb: 2 Watt | Bildschirmdiagonale: 189,3 cm (74,5 Zoll) | Bildschirmauflösung: 3.840

× 2.160 Pixel | Typ: LED-Monitor | Farbe: schwarz | EAN: 4948570127078 | Hersteller-Nr.: TN7505A-

B1AG | Geeignet für: Business | Bild: Entspiegelt | Frequenz: 30 - 135 kHz | Anschlüsse: 2x HDMI-

Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be

išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Ausgang, 1x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 1x USB-C, 2x RJ 45, 2x Seriell |
Touchscreen-Art: Infrarot | Stromversorgung: Integriert | Lautsprecher: 3 mit Subwoofer |
Wandhalterung: VESA kompatibel (800 x 400 mm) | Features: Antibakterielle Beschichtung,
Handballenerkennung, USB-C PD 65 Watt, OPS-Slot | Weitere Informationen: Kein Betriebssystem –
ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle entscheidend sind. |
Hinweis: Ausrichtung: Querformat | Zubehör: Netzkabel, HDMI-Kabel, RS-232c-Kabel, USB-Kabel, 4x
Stylus, Webcam-Halterung, Wandhalterung, Fernbedienung | Abmessungen: Breite: 171,02 cm x
Höhe: 103,63 cm x Tiefe/Länge: 12,04 cm | Gewicht: 54,5 kg