



# Monitorius AG Neovo SC-2203, 21.45" Full HD VA Panelis, Profesionaliam 24/7 Vaizdo Stebėjimui (BNC, HDMI)



Modelis: SC-2203

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739598148

Prekės kodas: 458009

## 183.99€

## AG Neovo SC-2203 21.45" „Full HD“ Profesionalus Stebėjimo Monitorius

AG Neovo SC-2203 yra tvirtas, profesionalios klasės 21.45 colio „Full HD“ (1920x1080) monitorius, specialiai sukurtas aukštus reikalavimus keliančioms saugumo ir vaizdo stebėjimo sistemoms.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

Naudojant aukštos kokybės VA matricą, šis ekranas siūlo itin plačius 178° žiūrėjimo kampus ir išskirtinį aiškumą, todėl yra idealus pasirinkimas valdymo patalpoms, kurioms reikalingas patikimas, nepertraukiamas 24/7 veikimas. Trijų pusių berėmis dizainas pagerina vizualinį efektyvumą ir leidžia lengvai kurti vientisas kelių monitorių konfigūracijas.

## Sukurta nepertraukiamam 24/7 stebėjimui

SC-2203 skirtas ilgoms stebėjimo valandoms, užtikrinant mažesnes priežiūros pastangas ir aukštesnį sąnaudų efektyvumą. Skirtingai nei standartiniai komerciniai monitoriai, šis ekranas skirtas veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. AG Neovo patentuota „Anti-Burn-in“ technologija aktyviai apsaugo nuo nuolatinio vaizdo įdegimo (ekrano nudegimo), kurį sukelia statiniai stebėjimo vaizdai, žymiai prailginant LCD ekrano tarnavimo laiką.

## Patobulintos vaizdo stebėjimo funkcijos ir jungiamumas

- **„Full HD“ VA matrica:** Užtikrina ryškią 1920 x 1080 raišką, 280 cd/m<sup>2</sup> ryškumą ir didelį 20 000 000:1 dinaminio kontrasto santykį, suteikiant puikų vaizdo gylį ir detales.
- **Universalus BNC ir HDMI jungiamumas:** Turi specialias BNC įvesties/išvesties jungtis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie tradicinių analoginių CCTV sistemų, kartu su moderniomis HDMI 1.4 ir VGA jungtimis. Norint stebėti iš karto, nereikia išorinio DVR / keitiklio.
- **Specialus CCTV režimas:** Iš anksto sukonfigūruotas režimas, maksimaliai padidinant vaizdo aiškumą, optimizuojant medžiagą, ypač įrašytą esant silpnam apšvietimui. Galima greitai sureguliuoti ryškumą, kontrastą ir sodrumą.
- **Juodojo lygio reguliavimas:** Pagerina matomumą, išryškinant svarbias detales, kurios paprastai prarandamos tamsiose ar šešėlinėse scenose.
- **Platus žiūrėjimo kampai:** 178° horizontalūs ir vertikalūs žiūrėjimo kampai palaiko pastovią spalvą ir aiškumą, o tai būtina kelių operatorių valdymo patalpose.
- **Paruoštas montavimui:** Palaiko VESA 100 x 100 mm tvirtinimo standartą, skirtą lengvai integruoti į stalo ar sienos tvirtinimo konfigūracijas.

## Pagrindinės techninės specifikacijos

- Ekranų įstrižainė: 21.45 colio (54.5 cm)
- HD tipas: Full HD (1920 x 1080)
- Reakcijos laikas: 5 ms

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Panelio tipas: VA
- Jungtys: HDMI 1.4, VGA (D-Sub), BNC įvestis/išvestis
- Tipinis energijos suvartojimas (SDR): 16 kWh/1000 val. (Energijos vartojimo efektyvumo klasė E)

**AG Neovo** yra visame pasaulyje pripažintas gamintojas, gaminantis ekranus, specialiai pritaikytus sudėtingoms profesinėms aplinkoms, pabrėžiant ilgaamžiškumą, patikimumą ir specializuotą funkcionalumą, ypač saugumo sektoriuje.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias kainas ir greitą profesionalios saugumo įrangos pristatymą.

## **22" Full HD LCD Display for Video Surveillance**

### **Essential LCD Display for Video Surveillance**

The SC-2203 is a 22-inch surveillance monitor designed for high-demand security environments, supporting continuous 24/7 operation. Equipped with a Full HD VA panel and offering a 178°/178° viewing angle, this monitor delivers consistent color and clarity from any perspective. With a brightness of 280 cd/m<sup>2</sup> and a dynamic contrast ratio of 20,000,000:1, it provides superior clarity and detail display. The three-sided frameless design not only modernizes setups but also facilitates seamless multi-monitor configurations, making it ideal for comprehensive surveillance systems. This monitor supports a variety of connectivity options, including HDMI, VGA, and BNC, accommodating both modern digital and traditional analog systems.

### **Higher Cost Performance**

Designed with long-hour monitoring in mind, you can expect a reduction in system maintenance efforts and consequentially higher cost performance. The SC-2203 is commercial grade and meant to work 24/7, 365 days a year. Static images that would otherwise cause screen burn-in are gone with AG Neovo's patented Anti-Burn-in technology. Expect prolonged life for LCD screens.

### **Versatile Connectivity With Bnc And Hdmi Inputs**

This 22-inch surveillance monitor with BNC Connector supports both analogue and digital video inputs. Easily connect to various video surveillance equipment with HDMI, VGA and BNC in/out ports.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

BNC port allows connecting CCTV cameras directly to the monitor. With this bezel less security monitor, there is no need for a DVR/converter to get straight to instant monitoring.

### **Perfect Match To CCTV Images**

There is a special pre-configured CCTV Mode that maximises image clarity in low-light footage. Quickly fine-tune your video footage with adjustments for sharpness, saturation, contrast, brightness, and more. Don't waste time testing and re-adjusting constantly, this product already has it all figured out!

### **Enhanced Gamma Selection**

Offering an enhanced gamma selection makes for amazing visual optimization. Improve the light, shadow, and colour balance quality of your videos with ease.

### **Missing Details In Dark Scenes Is A Thing Of The Past**

More detail from black-level adjustment means improved visibility of dark images.

### **Multiple Monitor Setups Made Easy**

With VESA 100 x 100mm, the SC-2203 is compatible with AG Neovo's mounting portfolio of desk and wall mounts. Whether you're looking for a dual, quad, or more monitor set-up, AG Neovo is a one-stop-shop for creating ergonomic workstations in a control room.

### **Enhanced Viewing**

Broad 178° horizontal and vertical viewing angles maintain superior visibility across multi-monitor setups.

Viewing angle, vertical: 178° | Depth (with stand): 167,4 mm | Touchscreen: No | Height (with stand): 373.8 mm | Display technology: LCD | Power consumption (typical): 16 W | Tilt adjustment: Yes | Response time: 5 ms | Native aspect ratio: 16:9 | Tilt angle range: -5 - 15° | Display brightness (typical): 280 cd/m<sup>2</sup> | HDMI version: 1.4 | Built-in USB hub: No | Panel type: VA | Product colour: Black | Digital vertical frequency: 48 - 75 Hz | Storage temperature (T-T): -20 - 60 °C | Screen shape: Flat | Height adjustment: No | Viewing angle, horizontal: 178° | HD type: Full HD | Power consumption (off): 0.3 W | Operating temperature (T-T): 5 - 35 °C | Quick start guide: Yes | Contrast ratio (typical): 20000000:1 | Package depth: 110 mm | Display diagonal: 21.45" | Power consumption (standby): 0.5

W | Package width: 555 mm | VESA mounting: Yes | BNC input ports: 1 | HDMI ports quantity: 1 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Display number of colours: 1.07 billion colours | Compliance certificates: WEEE | Display resolution: 1920 x 1080 pixels | Package height: 373 mm | Operating relative humidity (H-H): 20 - 85% | Cable lock slot type: Kensington | Compliance certificates: REACH | Pixel pitch: 0,241 x 0,241 mm | Cable lock slot: Yes | Panel mounting interface: 100 x 100 mm | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | Digital horizontal frequency: 30 - 85 kHz | Market positioning: Business | VGA (D-Sub) ports quantity: 1 | Compliance certificates: Low Voltage Directive (LVD) | Width (with stand): 491,8 mm | Compliance certificates: RoHS | Compliance certificates: CE | Compliance certificates: UKCA | Cables included: HDMI | Cables included: AC | Package weight: 3.6 kg | Compliance certificates: EAC | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1949709 | Warnings: Do not open the monitor case to prevent electric shock. | Height (without stand): 289.5 mm | Weight (with stand): 2.6 kg | BNC output ports: 1 | Number of speakers: Not applicable | Width (without stand): 491,8 mm | Built-in speaker(s): No | Headphone out: No | Built-in camera: No | Weight (without stand): 2.3 kg | HDMI: Yes | Depth (without stand): 44.9 mm | Energy efficiency scale: A to G | RMS rated power: Not applicable | Warnings: Avoid prolonged staring at the screen at high brightness to prevent eye fatigue. | Warnings: Do not place heavy objects on the monitor to avoid damage. | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 16 kWh | Energy efficiency class (HDR): Not available | Energy efficiency class (SDR): E | Sustainability certificates: REACH | Sustainability certificates: RoHS | Sustainability certificates: Low Voltage Directive (LVD) | Sustainability compliance: Yes | Sustainability certificates: WEEE | Sustainability certificates: UKCA | Sustainability certificates: EAC | Sustainability certificates: CE

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903