DELL UltraSharp U5226KW kompiuterio monitorius 132,1 cm (52") 6144 x 2560 pikseliai 6K Ultra HD LCD Sidabras

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-U5226KW** · EAN: **5397321025153** · Prekės kodas: **458769**



2 997,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 477,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 132,1 cm (52") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 9 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 6144 x 2560 pikseliai 6K Ultra HD Skydo tipas: IPS Black
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR, TCO RoHS







Aprašymas

Unlock unparalleled productivity with this 6K ultrawide monitor designed for seamless multitasking, superior visual clarity, and all-day eye comfort.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	132,1 cm (52")
Ekrano rezoliucija	6144 x 2560 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	6K Ultra HD
Skydo tipas	IPS Black
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	4200R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,19644 x 0,19644 mm
Pikselių tankumas	129 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 326 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	120,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	50,3 cm
Matomas dydis, įstrižainė	130,8 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
„Dell ComfortView“ technologija	Taip
DCI-P3 spalvų gama	99%
Šilumos sklaida (tipinė)	217,01 BTU/h
Paviršiaus traktavimas	Anti-glare Low Reflectance
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	18 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Profesionalus
Produkto spalva	Sidabras
Spalva:	Platinum Silver
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2x2
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	4
„Downstream“ prievadų skaičius	7

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	3
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	5
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100,200 x 100,200 x 200
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Reguliuojamas aukštis (maks.)	9 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-20 - 20°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 10°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	64 kWh
Energijos suvartojimas	63,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	430 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	5.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	1223,3 mm
Gylis (su stovu)	255 mm
Aukštis (su stovu)	666,8 mm
Svoris (su stovu)	17,8 kg
Plotis (be stovo)	1223,3 mm
Gylis (be stovo)	111,9 mm
Aukštis (be stovo)	529 mm
Svoris (be stovo)	12,9 kg
Rėmelių plotis (šonas)	1,03 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,03 cm
Rėmelių plotis (apačia)	1,58 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	34,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1010
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	323,2
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	65,65
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	309,06
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	312,09
PAIA versija	GaBi version 1, 2025
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Vaizdo įrašų spalvos režimai	BT.709
Atitikties sertifikatai	RoHS
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	Eye Comfort
„Delta E“	1,5
Prekės ženklui būdingos savybės	
Suderinimas su „Dell“ ekrano tvarkytuve (DDM)	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Svoris	34,85kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/2013

Energijos efektyvumo klasė **G** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija